



* اطلاعات ذیل، بنا بر مستندات ارائه شده به سازمان بوده و **احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران** می باشد، لازم بذکر است لیست تجهیزات ارائه شده نهائی نبوده و بعد از بررسی مستندات ارائه شده توسط شرکت ها قابل ارتقاء و افزایش میباشد. لازم به توضیح است شرکت های تولید کننده و تامین کننده درهای مقاوم در برابر حریق **بدون هیچ رتبه بندی ای** در لیست بارگذاری شده اند.

* به استناد اعلام آمادگی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مبنی بر امکان ارائه گواهینامه فنی در خصوص درهای مقاوم در برابر حریق، به استحضار می رسانند: در پروژه هایی که دستورالعمل آن ها از مورخه **۱۴۰۰/۰۱/۰۱** به بعد صادر می گردد، صرفاً استفاده از محصولات شرکت های تولیدی و بازرگانی که دارای گواهینامه فنی از آن مرکز و یا هر مرکز معتبر دیگر که به تأیید این سازمان برسد، بلامانع می باشد. از این رو استفاده از درهای چوبی، شیشه ای و فلزی فاقد گواهینامه فنی معتبر در پروژه های که بعد از **۱۴۰۰/۰۱/۰۱** دستورالعمل ایمنی و آتش نشانی از سازمان اخذ کرده اند مجاز نمی باشد.

* شرکت های تولیدی و بازرگانی موظف به ارائه کامل محصول با قطعات تأیید شده هستند و در صورت تغییر قطعات می بایست مراتب را کتبا به سازمان ارائه و پس از اخذ تأییدیه قطعات و یراق آلات اقدام به جایگزینی آن نمایند. **لازم بذکر است تولید**

کنندگان مجاز به فروش محصول نبوده و فقط این موضوع از سوی نمایندگان قانونی وی امکان پذیر می باشد.

* هر تولید کننده مجاز است در صورت طی شدن فرآیند تعیین صلاحیت از سوی سازمان به تنهایی (بدون نماینده) به وندوریست ورود نماید. در صورت صلاحدید تولید کننده ، فقط تنها یک شرکت (تعیین صلاحیت شده از سوی سازمان) را در سال به عنوان نماینده معرفی نماید.

* شرکت های تولید کننده ای که تعیین صلاحیت شده اند، مجاز به اخذ نمایندگی و فروش محصول از تولید کننده دیگر نمی باشند.

* شرکت های تعیین صلاحیت شده بعنوان نمایندگان قانونی تولید کنندگان تنها مجاز به فروش محصولات از یک تولید کننده در سال می باشند.

* شرکت های تولیدی و بازرگانی و همچنین کارفرمایان جهت اخذ تأیید نهایی موظف به تکمیل **گواهی اصالت کالا (دارای کد رهگیری)** پس از اجرای کامل درها می باشند که در سایت سازمان قابل دسترس می باشد.

* مطابق بند **۳-۸-۱۱-۲-۱ مبحث سوم مقررات ملی ساختمان** (ویرایش ۱۳۹۵) در خصوص آزمایش و ارزیابی درهای آتش، تولیدکنندگان و تامین کنندگان درهای آتش باید از تغییر جزئیات مصالح و اجرا خارج از حوزه کاربرد گواهینامه فنی پرهیز نموده، در صورت تغییرات این چنینی، مدارک و مستندات فنی لازم برای همان جزئیات تهیه و ارائه گردد. در آتش باید به طور کامل و تماماً پیش ساخته در محل نصب شود و بدون احتیاج به هرگونه دستکاری که مشخصات آنها را خدشه دار سازد، قابل نصب باشد.

* رعایت الزامات بند **۳-۴-۳ مبحث سوم مقررات ملی ساختمان** (ویرایش ۱۳۹۵) در خصوص شرایط عمومی درها الزامیست.

* میزان درجه بندی محافظت بازوها در برابر حریق می بایست از جدول ۳-۱۱-۸-۲ مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (ویرایش ۱۳۹۵) احصاء و مطابق با آن نسبت به انتخاب در مقاوم حریق اقدام گردد.

نوع مجموعه	درجه الزامی مقاومت در برابر آتش (ساعت)	حداقل مقاومت الزامی در برابر آتش (ساعت)
دیوارهای مانع آتش با درجه الزامی مقاومت در برابر آتش بیش از یک ساعت؛	۴	۳
	۳	۳
	۲	۱.۵
	۱.۵	۱.۵
موانع آتش دارای درجه الزامی یک ساعت مقاومت در برابر آتش ؛		
دیوارهای شفت ها، پلکان و رمپ های خروج و گذرگاه های خروج؛	۱	۱
سایر موانع آتش؛	۱	۰.۷۵
دیوارهای جداکننده آتش؛		
دیوارهای کریدورها؛	۱	۰.۳۳ (۲۰ دقیقه)
	۰.۵	۰.۳۳ (۲۰ دقیقه)
سایر دیوارهای جداکننده آتش؛	۱	۰.۷۵ (۴۵ دقیقه)
دیوارهای خارجی؛	۳	۱.۵
	۲	۱.۵
	۱	۰.۷۵ (۴۵ دقیقه)



شرکت های ارائه دهنده درهای مقاوم در برابر حریق

مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)										میزان مقاومت		نماینده و تولید کننده مستقیم																											
خطار / تعداد		سیستم خود بسته شونده		دستگیره		دسته پتیک		لولا		درزبند		لنگه در		پنجره دید		نوع در		آزمایشگاه		هگمتان درب امیر																			
		برند		برند		برند		تعداد		برند		جنس		هسته		صفحه پوششی		ابعاد		جنس		بازشو		جنس		تک لنگه		فلزی		180		BHRC		۰۲۱-۸۸۵۷۰۳۰۶		شماره تماس		تاریخ اعتبار	
		-		-		-		SGS/ DAF		۲		king		ONTACALI		پشم سنگ		ورق گالوانیزه		مجاز نمی باشد												۱۴۰۴/۰۵/۰۱							
																								آدرس نمایندگی: تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین، خیابان گلستان، ساختمان زمرد، پلاک ۲۱، طبقه ۵، واحد ۱۷ / آدرس کارخانه: همدان، شهرک صنعتی بوعلی، بلوار سوم، خیابان ۳۲ تلفن: ۰۸۱۳۴۳۸۴۰۳۰															
مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)										میزان مقاومت		نماینده و تولید کننده مستقیم																											
خطار / تعداد		سیستم خود بسته شونده		دستگیره		دسته پتیک		لولا		درزبند		لنگه در		پنجره دید		نوع در		آزمایشگاه		هگمتان درب پایدار صنعت																			
		برند		برند		برند		تعداد		برند		جنس		هسته		صفحه پوششی		ابعاد		جنس		بازشو		جنس		تک لنگه		روکنی چوب		120		BHRC		۰۲۱-۲۶۴۴۴۶۴۸		شماره تماس		تاریخ اعتبار	
		smart		اراز		-		SGS		اراز		golyul		پشم سنگ		گالوانیزه		مجاز نمی باشد														۱۴۰۴/۰۳/۱۱							
																								آدرس: تهران خیابان مطهری بعد از چهارراه سهروردی نرسیده به ترکمنستان پلاک ۲۲ طبقه دوم/ کارخانه: همدان فاز ۲ شهرک صنعتی بهاران خیابان دوم پلاک ۱															
مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)										میزان مقاومت		نماینده و تولید کننده مستقیم																											
خطار / تعداد		سیستم خود بسته شونده		دستگیره		دسته پتیک		لولا		درزبند		لنگه در		پنجره دید		نوع در		آزمایشگاه		هگمتان درب امیر																			
		برند		برند		برند		تعداد		برند		جنس		هسته		صفحه پوششی		ابعاد		جنس		بازشو		جنس		تک لنگه		فلزی		90		BHRC		۰۲۱-۸۸۵۷۰۳۰۶		شماره تماس		تاریخ اعتبار	
		-		-		-		DAF		۳		هگمتان		ONTACALI		پشم سنگ		ورق گالوانیزه		مجاز نمی باشد												۱۴۰۴/۰۸/۱۳							
																								آدرس نمایندگی: تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین، خیابان گلستان، ساختمان زمرد، پلاک ۲۱، طبقه ۵، واحد ۱۷ / آدرس کارخانه: همدان، شهرک صنعتی بوعلی، بلوار سوم، خیابان ۳۲ تلفن: ۰۸۱۳۴۳۸۴۰۳۰															
مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)										میزان مقاومت		نماینده و تولید کننده مستقیم																											
خطار / تعداد		سیستم خود بسته شونده		دستگیره		دسته پتیک		لولا		درزبند		لنگه در		پنجره دید		نوع در		آزمایشگاه		رسام آرمین پرگاس																			
		برند		برند		برند		تعداد		برند		جنس		هسته		صفحه پوششی		ابعاد		جنس		بازشو		جنس		تک لنگه		فلزی		240		BHRC		۰۲۱-۸۸۳۶۰۵۹۵		شماره تماس		تاریخ اعتبار	
		-		iran		-		ARMIN		۳		ARMIN		elsil/smart		ورق روغنی		پشم سنگ		مجاز نمی باشد												۱۴۰۴/۱۱/۲۰							
																								آدرس نمایندگی: میدان آزادی، ابتدای جناح، کوچه صفا، پلاک ۶، طبقه دوم، واحد ۳ / آدرس کارخانه: همدان، کیلومتر ۱۷ جاده تهران، رویروی انبار نفت، قطعه سوم تلفن: ۰۸۱۲۸۲۹۰۳۶۹															
مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)										میزان مقاومت		نماینده و تولید کننده																											
خطار / تعداد		سیستم خود بسته شونده		دستگیره		دسته پتیک		لولا		درزبند		لنگه در		پنجره دید		نوع در		آزمایشگاه		آتش کاویان ایمن جو																			
		برند		برند		برند		تعداد		برند		جنس		هسته		صفحه پوششی		ابعاد		جنس		بازشو		جنس		تک لنگه		فلزی		90		BHRC		۰۲۱-۶۶۰۸۴۲۹۴		شماره تماس		تاریخ اعتبار	
		-		-		-		DAF		۳		هگمتان		ONTACALI		پشم سنگ		ورق گالوانیزه		مجاز نمی باشد												۱۴۰۴/۰۸/۱۳							
																								آدرس نمایندگی: تهران، خیابان حبیب الهی، نبش کوچه جهانشاهی، پلاک ۲ واحد ۱ آدرس کارخانه: همدان، شهرک صنعتی بوعلی، بلوار سوم، خیابان ۳۲ تلفن: ۰۸۱۳۴۳۸۴۰۳۰															
مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)										میزان مقاومت		نماینده و تولید کننده مستقیم																											
خطار / تعداد		سیستم خود بسته شونده		دستگیره		دسته پتیک		لولا		درزبند		لنگه در		پنجره دید		نوع در		آزمایشگاه		گنجین درب یاران صنعت																			
		برند		برند		برند		تعداد		برند		جنس		هسته		صفحه پوششی		ابعاد		جنس		بازشو		جنس		تک لنگه		فلزی		120		BHRC		۰۲۱-۵۶۸۶۰۱۴۵		شماره تماس		تاریخ اعتبار	
		RUSTIC		SGS		-		SGS		ganjin		۳m		پشم سنگ		ورق روغنی		مجاز نمی باشد														۱۴۰۴/۰۷/۱۵							
																								آدرس: تهران، فلکه اول صادقیه بین بانک سامان و تجارت پلاک ۱۱۰۸ / کارخانه: تهران، جاده ساوه، شهرک صنعتی قلعه میر، خیابان رنگار وینک کار پلاک ۱۸۲ تلفن: ۰۲۱-۵۶۸۶۰۱۴۳															
مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)										میزان مقاومت		نماینده و تولید کننده مستقیم																											
خطار / تعداد		سیستم خود بسته شونده		دستگیره		دسته پتیک		لولا		درزبند		لنگه در		پنجره دید		نوع در		آزمایشگاه		کارادرب ایمن اکباتان																			
		برند		برند		برند		تعداد		برند		جنس		هسته		صفحه پوششی		ابعاد		جنس		بازشو		جنس		تک لنگه		فلزی		120		BHRC		۰۲۱-۲۲۲۸۲۵۰		شماره تماس		تاریخ اعتبار	
		PRANCE		Bravo		-		SGS		۳		KARA		پشم سنگ		ورق گالوانیزه		مجاز نمی باشد														۱۴۰۴/۰۲/۰۹							
																								آدرس نمایندگی: تهران، میرداماد، میدان مادر، خیابان سنجایی، بن بست یکم، ساختمان مهر، پلاک ۸ واحد ۱ / آدرس کارخانه: همدان-بعد از پلیس راه کیلومتر ۳ جاده آق بلاغ - شرکت کارا درب ایمن اکباتان.															



شرکت های ارائه دهنده درهای مقاوم در برابر حریق

نماینده	تولید کننده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)										خطرات / تعداد	
				نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پاتیک	دستگیره		سیستم خود بسته شونده
ایمن شناس پرشیا	برنا صنعت اراک	BHRC	120	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
شماره تماس	۰۲۱-۸۸۰۸۶۷۹۸			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد		ورق روغنی	پشم سنگ	DNTACAL	فیری / BORNA	۲	SGS	VIU	-
تاریخ اعتبار	۱۴۰۴/۰۲/۰۸														
آدرس نمایندگی: تهران، شهرک غرب، بلوار دریا، خیابان گلها، نبش توحید سوم، پلاک ۱۶، طبقه دوم، واحد ۴ / آدرس کارخانه: اراک شهر صنعتی، خیابان تلاشگران شماره ۳۹۵۷ تلفن: ۳۴۱۲۲۶۴۲/															

نماینده	تولید کننده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولید کننده داخلی (کالای ایرانی)										خطرات / تعداد	
				نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پاتیک	دستگیره		سیستم خود بسته شونده
تکسان درب هگمتانه	۰۲۱-۴۴۰۳۰۴۰۹	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
شماره تماس	۰۲۱-۴۴۰۳۰۴۰۹			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد		ورق روغنی	پشم سنگ	HULYOL PLASTIK	آیلار	۳	Taksan	-	-
تاریخ اعتبار	۱۴۰۴/۱۱/۱۸														
آدرس نمایندگی: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، بعد از بلوار مرزداران، برج نگین رضا، طبقه دهم شمالی واحد ۱۰۰۶ / آدرس کارخانه: همدان، جاده کرمانشاه، شهرک صنعتی بهاران، خیابان پنجم غربی تلفن: ۰۸۱۳۴۵۸۶۸۲۶															

نماینده	تولید کننده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولید کننده داخلی (کالای ایرانی)										خطرات / تعداد	
				نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پیک	دستگیره		سیستم خود بسته شونده
آریا درسام ایمن گستر	۰۲۱-۷۸۷۴۱	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td>	سیستم خود بسته شونده
شماره تماس	۰۲۱-۷۸۷۴۱			فلزی	دو لنگه	مجاز نمی باشد		ورق روغنی	پشم سنگ	GULYOL	آریا درسام	۴	SGS	PRANCE	-
تاریخ اعتبار	۱۴۰۴/۰۳/۰۸														
آدرس نمایندگی: تهران، قیطریه، بلوار ۳۵ متری قیطریه خیابان شهید توافعی پلاک ۱/۱ طبقه ۲ واحد ۴ / آدرس کارخانه: صفا دشت خیابان ششم غربی پلاک ۱۴۲															

نماینده	تولید کننده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های وارداتی (کالای ایرانی)										خطرات / تعداد	
				نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پاتیک	دستگیره		سیستم خود بسته شونده
آرشیست سازان عرشی	تکسان درب هگمتانه	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td>	سیستم خود بسته شونده
شماره تماس	۰۲۱-۴۰۲۲۲۹۷۰			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد		روغنی	پشم سنگ	HULYOL PLASTIK	آیلار	۳	Taksan	-	-
تاریخ اعتبار	۱۴۰۴/۱۱/۱۸														
آدرس نمایندگی: تهران، اقدسیه-بزرگراه ارتش-میمنه سیتی-میدان شاهد-خیابان گلستان سوم-مجمع توریج ۲-طبقه هفتم-واحد ۱۱۴ / آدرس کارخانه: همدان، جاده کرمانشاه، شهرک صنعتی بهاران، خیابان پنجم غربی تلفن: ۰۸۱۳۴۵۸۶۸۲۶															

نماینده	تولید کننده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولید کننده داخلی (کالای ایرانی)										خطرات / تعداد	
				نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پاتیک	دستگیره		سیستم خود بسته شونده
ایستا در صنعت پارسیان	۰۲۱-۴۷۲۵۳	BHRC	120	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td>	سیستم خود بسته شونده
شماره تماس	۰۲۱-۴۷۲۵۳			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد		ورق روغنی	پشم سنگ	۳M	DEMKA	۳	HTN (دارای قفل)	HOSPITAL	SARO
تاریخ اعتبار	۱۴۰۴/۰۳/۲۶														
آدرس نمایندگی: تهران، بلوار آیت الله کاشانی تقاطع اتوبان ستاری، بین خیابان حسن آباد و ابراهیمی شمالی، پلاک ۴۳۴ / آدرس کارخانه: قزوین، کیلومتر ۱۳ جاده بوئین زهرا، شهرک صنعتی لیا جدید، بلوار صنعتگران جنوبی، خیابان کیفیت ۲ تلفن: ۰۲۸۳۳۴۵۵۱۲۵															

نماینده	تولید کننده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولید کننده داخلی (کالای ایرانی)										خطرات / تعداد	
				نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پاتیک	دستگیره		سیستم خود بسته شونده
تکسان درب هگمتانه	۰۲۱-۴۴۰۳۰۴۰۹	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td>	سیستم خود بسته شونده
شماره تماس	۰۲۱-۴۴۰۳۰۴۰۹			فلزی	دو لنگه	مجاز نمی باشد		ورق روغنی	پشم سنگ	HULYOL PLASTIK	آیلار	۳	Taksan	-	-
تاریخ اعتبار	۱۴۰۴/۰۴/۱۶														
آدرس نمایندگی: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، بعد از بلوار مرزداران، برج نگین رضا، طبقه دهم شمالی واحد ۱۰۰۶ / آدرس کارخانه: همدان، جاده کرمانشاه، شهرک صنعتی بهاران، خیابان پنجم غربی تلفن: ۰۸۱۳۴۵۸۶۸۲۶															

نماینده	تولید کننده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)										خطرات / تعداد	
				نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پاتیک	دستگیره		سیستم خود بسته شونده
بهین درب امن اسا	پایا درب اکیاتان غرب	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td>	سیستم خود بسته شونده
شماره تماس	۰۲۱-۸۸۹۳۷۱۸			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد		ورق روغنی	پشم سنگ	کنکاکال	پایا	۳	ITAK	-	-
تاریخ اعتبار	۱۴۰۴/۰۵/۱۲														
آدرس نمایندگی: تهران، میدان ولیعصر، کوچه ارزنگ، ساختمان اهدا، واحد ۲۱ / آدرس کارخانه: استان البرز شهرک صنعتی نظراباد بلوار دکتر حسینی کوچه نیلوفر پلاک ۲۰															



شرکت های ارائه دهنده درهای مقاوم در برابر حریق

مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولید کننده داخلی (کالای ایرانی)										میزان مقاومت	آزمایشگاه	نماینده و تولید کننده مستقیم						
نوع در										پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند	برند	برند	برند	برند	برند	برند	
فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سنگ	contacall	Rashin	۳	SGS	Prance	Prance	IDS	IDS	IDS	KLID	IDS	IDS	IDS	
آدرس نمایندگی: تهران، بلوار فردوش شرقی، بعد از سلبی جهرمی، پلاک ۱۵۱، واحد ۶ / آدرس کارخانه: همدان، قبل از جورقان، روبروی شهرک شهر چوب، سوله شماره ۷																		
مشخصات فیزیکی درهای تولید داخل (کالای ایرانی)										میزان مقاومت	آزمایشگاه	تولید کننده		ایمن درب سروش صنعت				
نوع در										پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند	برند	برند	برند	برند	برند	برند	
فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سنگ	contacall	Rashin	۳	SGS	Prance	Prance	IDS	IDS	IDS	KLID	IDS	IDS	IDS	
آدرس نمایندگی: تهران، شریعی، بالاتر از سید خندان، کوچه نورمحمدی، پلاک ۱۷ / آدرس کارخانه: همدان، جاده کرمانشاه، شهرک صنعتی بهاران																		
مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولید کننده داخلی (کالای ایرانی)										میزان مقاومت	آزمایشگاه	نماینده و تولید کننده مستقیم		ایمن درب ناچی گستر شرق				
نوع در										پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند	برند	برند	برند	برند	برند	برند	
فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق گالوانیزه	پشم سنگ	IMEN SMART	IMEN	۴	IMEN DOOR	IMEN DOOR	IMEN DOOR	IMEN DOOR	IMEN DOOR	IMEN DOOR	IMEN DOOR	IMEN DOOR	IMEN DOOR	IMEN DOOR	
آدرس نمایندگی: تهران، صادقیه آیت الله کاشانی بین حسن آباد و عقیل پلاک ۲۸۶ واحد ۸ آدرس کارخانه: مشهد-ابتدای جاده فاز یک شهرک صنعتی توس - کوچه اول - قطعه چهارم																		
مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولید کننده داخلی (کالای ایرانی)										میزان مقاومت	آزمایشگاه	نماینده و تولید کننده مستقیم		ایستا درب آیسان مهر				
نوع در										پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند	برند	برند	برند	برند	برند	برند	
فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	گالوانیزه	پشم سنگ	DIALAL	ایستا درب آیسان مهر / محوری	۳	SGS	ARAS	BEHSAZAN	BEHSAZAN	BEHSAZAN	BEHSAZAN	BEHSAZAN	BEHSAZAN	BEHSAZAN	BEHSAZAN	
آدرس نمایندگی: تهران، خیابان نلسون ماندلا (جردن) برج یم، طبقه سوم، واحد ۲ آدرس کارخانه: استان مرکزی، شهرستان سازند، شهرک صنعتی شهید بابایی (بازنه)، خیابان نسترن ۲، پلاک ۴۴۱۹، تلفن: ۰۸۶۳۸۳۳۲۱۴۴																		
مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولید کننده داخلی (کالای ایرانی)										میزان مقاومت	آزمایشگاه	نماینده و تولید کننده مستقیم		ایستا درب آیسان مهر				
نوع در										پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند	برند	برند	برند	برند	برند	برند	
فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	روغنی	پشم سنگ	DIALAL	ایستا درب آیسان مهر / محوری	۳	SGS	ARAS	BEHSAZAN	BEHSAZAN	BEHSAZAN	BEHSAZAN	BEHSAZAN	BEHSAZAN	BEHSAZAN	BEHSAZAN	
آدرس نمایندگی: تهران، خیابان نلسون ماندلا (جردن) برج یم، طبقه سوم، واحد ۲ آدرس کارخانه: استان مرکزی، شهرستان سازند، شهرک صنعتی شهید بابایی (بازنه)، خیابان نسترن ۲، پلاک ۴۴۱۹، تلفن: ۰۸۶۳۸۳۳۲۱۴۴																		
مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)										میزان مقاومت	آزمایشگاه	نماینده و تولید کننده مستقیم		ایمن مهاران درب آپادانا				
نوع در										پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند	برند	برند	برند	برند	برند	برند	
فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	MDF	پشم سنگ	IDIAL	۴	I-TEK	KALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
آدرس نمایندگی: تهران، نیاوران، تقاطع دزاشیب و باهنر، مجتمع نیاوران ستر، طبقه ۵واحد ۵۰۱ / آدرس کارخانه: خراسان رضوی، شهرک صنعتی توس- فاز ۲، اندیشه ۱۱																		
مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)										میزان مقاومت	آزمایشگاه	نماینده و تولید کننده مستقیم		ایمن مهاران درب آپادانا				
نوع در										پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند	برند	برند	برند	برند	برند	برند	
فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق گالوانیزه	پشم سنگ	IDEAL	۴	I-TEK	KALE	Rustic	-	-	-	-	-	-	-	-	
آدرس نمایندگی: تهران، نیاوران، تقاطع دزاشیب و باهنر، مجتمع نیاوران ستر، طبقه ۵واحد ۵۰۱ / آدرس کارخانه: خراسان رضوی، شهرک صنعتی توس- فاز ۲، اندیشه ۱۱																		



شرکت های ارائه دهنده درهای مقاوم در برابر حریق

نماینده و تولید کننده مستقیم										آزمایشگاه		میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولید کننده داخلی (کالای ایرانی)										خطرات / تعداد	
ایستا در صنعت پارسیان										BHRC	120	نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پاتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده		
شماره تماس	۰۲۱-۴۷۲۵۳											جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند		
تاریخ اعتبار	۱۴۰۴/۰۷/۱۳											فلزی	دو لنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سنگ	۳M	istadoor	۶	saro	saro	SARO		
آدرس نمایندگی: تهران، بلوار آیت الله کاشانی تقاطع اتوبان ستاری، بین خیابان حسن آباد و ابراهیمی شمالی، پلاک ۴۴۴ / آدرس کارخانه: قزوین، کیلومتر ۱۳ جاده پونین زهرا، شهرک صنعتی لیا جدید، بلوار صنعتگران جنوبی، خیابان کیفیت ۲ تلفن: ۰۲۸۳۳۴۵۵۱۲۵																								
نماینده و تولید کننده مستقیم										آزمایشگاه		میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولید کننده داخلی (کالای ایرانی)										خطرات / تعداد	
ایستا در صنعت پارسیان										BHRC	120	نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پاتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده		
شماره تماس	۰۲۱-۴۷۲۵۳											جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند		
تاریخ اعتبار	۱۴۰۴/۱۰/۰۷											روکش بوب	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سنگ	۳M	DEMKA	۳	HTN (دارای قفل)	HOSPITAL	SARO		
آدرس نمایندگی: تهران، بلوار آیت الله کاشانی تقاطع اتوبان ستاری، بین خیابان حسن آباد و ابراهیمی شمالی، پلاک ۴۴۴ / آدرس کارخانه: قزوین، کیلومتر ۱۳ جاده پونین زهرا، شهرک صنعتی لیا جدید، بلوار صنعتگران جنوبی، خیابان کیفیت ۲ تلفن: ۰۲۸۳۳۴۵۵۱۲۵																								
نماینده و تولید کننده مستقیم										آزمایشگاه		میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولید کننده داخلی (کالای ایرانی)										خطرات / تعداد	
نودر										BHRC	240	نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پاتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده		
شماره تماس	۰۲۱-۸۸۸۴۲۴۷۷											جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند		
تاریخ اعتبار	۱۴۰۴/۰۹/۱۷											فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق گالوانیزه	پشم سنگ/ تخته گچی	SILICON NAB-	نودر	۳	HTN PRIME	HTN PRIME	-		
آدرس نمایندگی: تهران، کریم خان زند، خیابان شهید حسینی، پلاک ۴۳، طبقه همکف، واحد ۱ / آدرس کارخانه: تهران، کیلومتر ۱۸ جاده خواران، روبروی فرون آباد اول، خیابان صاحب الزمان																								
نماینده										آزمایشگاه		میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)										خطرات / تعداد	
ایمن حریق پایدار										BHRC	240	نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پاتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده		
شماره تماس	۰۲۱-۶۶۹۴۹۵۳۵											جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند		
تاریخ اعتبار	۱۴۰۴/۰۸/۱۱											فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق گالوانیزه	پشم سنگ	smart	آئی درب	۳	ATP	bravo	-		
آدرس نمایندگی: تهران، ستارخان، نرسیده به میدان توحید، کوثر دوم، پلاک ۱ طبقه ۶ واحد ۳۹ آدرس کارخانه: همدان شهرک صنعتی ویان خیابان دهم آئی درب ایمن																								
نماینده و تولید کننده مستقیم										آزمایشگاه		میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولید کننده داخلی (کالای ایرانی)										خطرات / تعداد	
نگسان درب هگمتانه										BHRC	240	نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پاتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده		
شماره تماس	۰۲۱-۴۴۰۳۰۴۰۹											جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند		
تاریخ اعتبار	۱۴۰۴/۱۱/۱۸											فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سنگ	JULYOL PLASTIK	آیلار	۳	Taksan	-	-		
آدرس نمایندگی: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، بعد از بلوار مرزداران، برج نگین رضا، طبقه دهم شمالی واحد ۱۰۰۶ / آدرس کارخانه: همدان، جاده کرمانشاه، شهرک صنعتی بهاران، خیابان پنجم غربی تلفن: ۰۸۱۳۴۵۸۶۸۲۶																								
نماینده										آزمایشگاه		میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولید کننده داخلی (کالای ایرانی)										خطرات / تعداد	
اطفا گستر طاهرا										BHRC	120	نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پاتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده		
شماره تماس	۰۲۱-۷۷۰۴۶۶۸۲											جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند		
تاریخ اعتبار	۱۴۰۴/۰۷/۱۵											فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سنگ	۳m	ganjin	۴	SGS	SGS	RUSTIC		
آدرس: تهران، خیابان فرجام، خیابان سراج، کوچه شهید عبهرستانی، پلاک ۸۵، طبقه دوم، واحد ۵ و ۶ / آدرس کارخانه: تهران، جاده ساوه، شهرک صنعتی قلعه میر، خیابان رنگارک پلاک ۱۸۲ تلفن: ۰۵۶۸۶۰۱۴۳-۰۲۱																								
نماینده و تولید کننده مستقیم										آزمایشگاه		میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولید کننده داخلی (کالای ایرانی)										خطرات / تعداد	
نارقوم کار										BHRC	240	نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند	لولا	دسته پاتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده		
شماره تماس	۰۲۱-۸۸۵۷۸۱۲											جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند		
تاریخ اعتبار	۱۴۰۴/۱۰/۱۱											فلزی	تک لنگه	شیشه	۲۵۰۰x۴۰۰۵	ورق گالوانیزه	پشم سنگ	KILARGO	EUROSPEC-HIN	۴	-	EUROSPEC		
آدرس نمایندگی: تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان چهارم، پلاک ۲۷ www.narfoamkar.com / آدرس کارخانه: جاده تهران قم، بعد از فرودگاه، شهرک صنعتی شمس آباد، انتهای بلوار نخلستان، خیابان گلزار ۴۵۶۲۳۲۷۰۴																								



شرکت های ارائه دهنده درهای مقاوم در برابر حریق

نماینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولید کننده داخلی (کالای ایرانی)										خطرات / تعداد
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند		لولا		
ایمن درب ناجی گستر شرق	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	
شماره تماس ۰۲۱-۹۱۰۰۵۴۷۷			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد		MDF	پشم سنگ	MART	IMEN	۴	IMEN DOOR	
تاریخ اعتبار ۱۴۰۴/۱۰/۰۷												برند	
آدرس نمایندگی: تهران، صادقیه آیت الله کاشانی بین حسن آباد و عقیل پلاک ۲۸۶ واحد ۸ آدرس کارخانه: مشهد- ابتدای جاده فاز یک شهرک صنعتی توس - کوچه اول - قطعه چهارم													
نماینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)										خطرات / تعداد
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند		لولا		
سالیان درب ماندگار	BHRC	90	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	
شماره تماس ۰۲۱-۴۸۰۰۰۰۲۵			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد		ورق روغنی	پشم سنگ	GULYOL	SALIAN	۳	SGS	
تاریخ اعتبار ۱۴۰۴/۱۱/۲۰												-	
آدرس دفتر: تهران اتوبان خرازی، میدان موج، بلوار علامه قزوینی، خیابان میلاد یکم، برج کنتراست، طبقه ۱۱ واحد ۴ / آدرس کارخانه: اراک، شهرک صنعتی شماره ۳، خیابان صنعتگران شرقی پلاک ۷۱۶ تلفن: ۰۸۶۳۳۵۴۳۲۱													
نماینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)										خطرات / تعداد
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند		لولا		
سالیان درب ماندگار	BHRC	120	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	
شماره تماس ۰۲۱-۴۸۰۰۰۰۲۵			فلزی	دولنگه	مجاز نمی باشد		ورق روغنی	پشم سرامیک	GULYOL	SALIAN	۳	SARO	
تاریخ اعتبار ۱۴۰۴/۱۱/۲۰												-	
آدرس دفتر: تهران اتوبان خرازی، میدان موج، بلوار علامه قزوینی، خیابان میلاد یکم، برج کنتراست، طبقه ۱۱ واحد ۴ / آدرس کارخانه: اراک، شهرک صنعتی شماره ۳، خیابان صنعتگران شرقی پلاک ۷۱۶ تلفن: ۰۸۶۳۳۵۴۳۲۱													
نماینده و تولید کننده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)										خطرات / تعداد
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند		لولا		
سالیان درب ماندگار	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	
شماره تماس ۰۲۱-۶۶۲۷۹۵۲۰			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد		ورق روغنی	پشم سرامیک	GULYOL	SALIAN	۳	SARO	
تاریخ اعتبار ۱۴۰۴/۱۰/۰۳												-	
آدرس دفتر: تهران اتوبان خرازی، میدان موج، بلوار علامه قزوینی، خیابان میلاد یکم، برج کنتراست، طبقه ۱۱ واحد ۴ / آدرس کارخانه: اراک، شهرک صنعتی شماره ۳، خیابان صنعتگران شرقی پلاک ۷۱۶ تلفن: ۰۸۶۳۳۵۴۳۲۱													
نماینده و تولید کننده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولید کننده داخلی (کالای ایرانی)										خطرات / تعداد
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند		لولا		
ایمن سازان حریق طاهای	BHRC	120	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	
شماره تماس ۰۲۱-۶۶۰۶۳۷۶۳			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد		گالوانیزه	پشم سنگ	omni	پارس جوان	۳	SGS	
تاریخ اعتبار ۱۴۰۴/۰۹/۱۳												LICO	
آدرس نمایندگی: خیابان استاد معین، خیابان طوس، بعد از ۲۱ متری جی، پلاک ۶۳۸، واحد ۴ / آدرس کارخانه: جاده ساوه، سه راه ادران، خیابان شهدای صنعت (جاده قرمز) کوچه ۲، پلاک ۱۲ و ۱۱ تلفن: ۰۲۱۵۶۴۵۰۸۸۳													
نماینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولید کننده داخلی (کالای ایرانی)										خطرات / تعداد
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند		لولا		
بن ساز شارسنان	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	
شماره تماس ۰۲۱-۴۶۰۴۵۸۶۹			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد		ورق روغنی	پشم سنگ و پشم سرامیک	GULYOL	-	۳	SGS	
تاریخ اعتبار ۱۴۰۴/۱۱/۰۷												sharestan	
آدرس نمایندگی: تهران، ضلع جنوب غربی میدان پونک، پلاک ۲۱۸، طبقه ۳، واحد ۱۱ آدرس کارخانه: شهرک صنعتی پهران - خیابان صنعت، خیابان دوم شرقی، خیابان ششم، قطعه ۸۸													
نماینده و تولید کننده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)										خطرات / تعداد
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند		لولا		
ایمن آتش الماس	BHRC	120	جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	
شماره تماس ۰۲۱-۸۸۴۹۲۷۷۱			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد		ورق گالوانیزه	پشم سنگ	GULYOL	AZAR	۳	SGS	
تاریخ اعتبار ۱۴۰۴/۱۲/۰۷												PRINCE	
آدرس نمایندگی: تهران قائم مقام فراهانی کوچه الوند، پلاک ۱۱ واحد ۳ - www.imenatash.com / آدرس کارخانه: ۶۰ متری شوراآباد، کوچه معدن یکم کوچه مدرسه کوچه جهان آرا پلاک ۲۹													



شرکت های ارائه دهنده درهای مقاوم در برابر حریق

مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)										میزان مقاومت		آزمایشگاه	تولید کننده	نماینده
نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند		لولا		دسته پاتیک	دستگیره			
جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوشی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند	برند	شماره تماس	ادورا فراز اریا
شیشه یا قاب فلزی	دو لنگه	مجاز نمی باشد		شیشه یا قاب فلزی	بشم سنگ	CONCALL	برند	۳	HORMANN	VIU	GEZE	برند	۰۲۱-۲۵۹۴۵	
تاریخ اعتبار														
۱۴۰۴/۱۰/۱۶														
آدرس نماینده : تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از سید خندان، بعد از کوچه عبدالله انصاری، کوچه نورمحمدی، پلاک ۱۷														

مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)										میزان مقاومت		آزمایشگاه	تولید کننده مستقیم	نماینده و تولید کننده مستقیم
نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند		لولا		دسته پاتیک	دستگیره			
جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوشی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند	برند	شماره تماس	ایمن مهران درب آپادانا
فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد		ورق گالوانیزه	هانی کامپ ابروسل	BIGSTAR	برند	۳	TOOS	ITEK	ITEK	برند	۰۲۱-۲۱۰۰۵۳۴۲	
تاریخ اعتبار														
۱۴۰۴/۱۲/۰۳														
آدرس نماینده : تهران ، نیاوران ، تقاطع دژاشیب و باهنر، مجتمع نیاوران ستر، طبقه ۵واحد ۵۰۱ / آدرس کارخانه : خراسان رضوی، شهرک صنعتی توس- فاز۲،اندیشه ۱۱														

مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)										میزان مقاومت		آزمایشگاه	تولید کننده مستقیم	نماینده و تولید کننده مستقیم
نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند		لولا		دسته پاتیک	دستگیره			
جنس	بازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوشی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند	برند	شماره تماس	ایمن مهران درب آپادانا
فلزی	تک لنگه	سکوریت	۳۰-۴۰	ورق گالوانیزه	بشم سنگ	bigstar	برند	۴	TOOS	ITEK	ITEK	برند	۰۲۱-۲۱۰۰۵۳۴۲	
تاریخ اعتبار														
۱۴۰۴/۱۲/۰۳														
آدرس نماینده : تهران ، نیاوران ، تقاطع دژاشیب و باهنر، مجتمع نیاوران ستر، طبقه ۵واحد ۵۰۱ / آدرس کارخانه : خراسان رضوی، شهرک صنعتی توس- فاز۲،اندیشه ۱۱														