

فهرست کابل های مقاوم در برابر حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

توجه : ترتیب قرار گرفتن نام شرکت های نمایندگی در فهرست ذیل براساس تاریخ اعلام و اخذ تاییدیه از سازمان بوده و به هیچ وجه مبین برتری یک برند نسبت به سایرین نمی باشد.

ردیف	برند	کشور
۱	Silcable	ایران
۲	یاقوت	ایران
۳	RSK silFire	ایران
۴	Mashad Wire&Cable Co	ایران
۵	ABHAR CABLE	ایران
۶	تهران صدرا	ایران
۷	AAGER	ایران
۸	توس کابل	ایران
۹	گهر البرز	ایران
۱۰	datwyler	سوئیس
۱۱	TELE-FONIKA Kable	لهستان
۱۲	fireguard	انگلستان
۱۳	TPMC	چین
۱۴	Cavicel	ایتالیا
۱۵	FRONTIER SAFETY LTD UK	انگلستان
۱۶	Zhejiang Tianjie Industrial	چین

دامنه کاربرد کابل های مقاوم در برابر حریق			
کلاس	مدت زمان	دمای درجه سانتی گراد	کاربرد
PH 30	دقیقه 30	830 +40	برای کاربردهای اضطراری نظیر سیستم های اعلان حریق (در ساختمان های بدون نیاز به تخلیه مرحله ای) که به کابل هایی با مقاومت ۳۰ دقیقه نیاز دارد قابل استفاده است.
PH 60	دقیقه 60	830 +40	برای کاربردهای اضطراری نظیر روشنایی اضطراری که به کابل هایی با مقاومت ۶۰ دقیقه نیاز دارد قابل استفاده است.
PH 120	دقیقه 120	830 +40	برای کاربردهای اضطراری نظیر سیستم کنترل دود، فشار مثبت، اطفاء حریق که به کابل هایی با مقاومت ۱۲۰ دقیقه نیاز دارد قابل استفاده است.
متذکر می گردد مثال های کاربردی ذکر شده، تنها به عنوان راهنمای اولیه بیان شده و کاربرد دقیق در هر پروژه نیاز به انطباق با الزامات مقرراتی یا انتظارات عملکردی پروژه دارد.			

فهرست کابل های مقاوم در برابر حریق تولید داخل												
ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	تعداد رشته و سطح مقطع	PH 30	PH 60	PH 120	مدل قطعه	شماره تست	تائیدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۱	کابل سیلیکونی مقاوم حریق	Silcable RSK silFire	ایران	۲،۳،۴×(۱) ۲،۳،۴×(۱/۵) ۲،۳،۴×(۲.۵) ۲،۳،۴×(۴) ۷×(۱.۵) ۷×(۲.۵)	✓	✓	✓	TX2	-	مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی	88650175	راهدار صنعت کیهان
				۲،۳،۴×(۱/۵) ۲،۳،۴×(۲.۵) ۲،۳،۴×(۴) ۷×(۱.۵) ۷×(۲.۵)				Silfire SP850				
				۲،۳،۴×(۱/۵) ۲،۳،۴×(۲.۵) ۲،۳،۴×(۴)				SI(FR)H_GLSI				

		مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی	-	SILTS3				۲،۳،۴×(۱/۵) ۲،۳،۴×(۲،۵) ۲،۳،۴×(۴) ۷×(۲،۵)			کابل سیلیکونی مقاوم حریق	۲
				SI(FR)HSI				۲،۳،۴×(۱/۵) ۲،۳،۴×(۲،۵) ۲،۳،۴×(۴)				
سیلیکون کابل یاقوت	40444500	BS ۸۴۹۱	-	SI(FR)H-GLSISWB-SIGL	✓	✓	✓	۴×۶ ۴×۱۰ ۴×۱۶ ۳×۲۵+۱۶ ۳×۳۵+۱۶ ۳×۵۰+۲۵ ۳×۷۰+۳۵ ۳×۹۵+۵۰ ۳×۱۲۰+۷۰ ۳×۱۵۰+۹۵ ۳×۱۸۵+۹۵ ۳×۲۴۰+۱۲۰	ایران	یاقوت	کابل مقاوم حریق	
ایمن وادی حریق	75168660	مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی	-	N2G(ST)H	✓	✓	✓	۲،۳،۴×(۱/۵) ۲،۳،۴×(۲،۵) ۲،۳،۴×(۴)	ایران	Mashad Wire&Cable Co	کابل سیلیکونی مقاوم حریق	۳
شرکت سیم و کابل ابهر	81930000	مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی	-	AC Fire Guard SSH1	✓	✓	✓	۲×(۱/۵)	ایران	ABHAR CABLE	کابل سیلیکونی مقاوم حریق	۴
کابل تخصصی تهران صدرا	66750612	مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی	-	SIFR_MGT_ZH	✓	✓	✓	۲،۳،۴×(۱/۵) ۲،۳،۴×(۲،۵) ۲،۳،۴×(۴)	ایران	تهران صدرا	کابل سیلیکونی مقاوم حریق	۵
شرکت ناردیس ویرا	44277553	مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی	-	SIFR_MGT_ZH	✓	✓	✓	۲،۳،۴×(۱/۵) ۲،۳،۴×(۲،۵) ۲،۳،۴×(۴)	ایران	تهران صدرا	کابل سیلیکونی مقاوم حریق	۶
ایمن حریق پایدار	66590182	مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی	-	SI-MGT-HCSI	✓	✓	✓	۲،۳،۴×(۱/۵)	ایران	AAGER	کابل سیلیکونی مقاوم حریق	۷
پایا کوشش پارمیس	66805469	مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی	-	TOOS FIRE 110	✓	✓	✓	۲،۳×(۱/۵)	ایران	توس کابل	کابل سیلیکونی مقاوم حریق	۸
ایمن جویان حریق پایتخت	66435731 66125030	مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی	-	SIHC-MGTSI	✓	✓	✓	۲،۳،۴×(۱/۵)	ایران	گهر البرز	کابل سیلیکونی مقاوم حریق	۹

فهرست کابل های مقاوم در برابر حریق وارداتی

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	مدل قطعه	تائیدیه	شماره تست	شماره تماس	شرکت نماینده
۱	کابل مقاوم حریق سری ۱ در سائزهای ۱.۵ الی ۴ میلیمتر مربع	TELE-FONIKA Kable	لهستان	FLAME-X 950 SERIES 1	LPCB	814c/01	88530035	طراحان نوین راهکار
	کابل مقاوم حریق سری ۲ در سائزهای ۱، ۱.۵، ۲.۵ و ۴ میلیمتر مربع با تعداد رشته های ۲، ۳ و ۴			FLAME-X 950 SERIES 2		814a/01 814f/01 1354e/01		
	کابل مقاوم حریق سری ۲e در سائزهای ۱، ۱.۵، ۲.۵ و ۴ میلیمتر مربع با تعداد رشته های ۲، ۳، ۴، ۷، ۱۲ و ۱۹			FLAME-X 950 SERIES 2E		814b/01 814g/01 1354f/01		
	کابل مقاوم حریق سری ۴ در سائزهای ۱.۵ الی ۴ میلیمتر مربع با تعداد رشته های ۲، ۳ و ۴			FLAME-X 950 SERIES 4		1354c/01		
۲	کابل مقاوم حریق	fireguard	انگلیس	Fireguard-UK FG FRC 180 PH30	LPCB	711c/01	66521793	صنعت حفاظ الکترونیک برنا (صاحب)
۳	کابل مقاوم در برابر حریق، افشان و مفتولی (۱.۵*۲) (۲.۵*۳)	Cavice	ایتالیا	Firecel SR 114H	LPCB	217f/01	55660382	یازیترونوا
	کابل مقاوم حریق اندازهای ۱*۲ و ۱*۳ و ۱*۴ میلیمترمربع دارای محافظ فویل و مفتول ارت			C04-2Cx1 C04-3Cx1 C04-4Cx1	LPCB	1383a/(cl-02)		
	کابل مقاوم حریق اندازه ۱/۵*۲ و ۱/۵*۳ و ۱/۵*۴ میلیمترمربع دارای محافظ فویل و مفتول ارت			C04-2Cx1/5 C04-3Cx1/5 C04-4Cx1/5	LPCB	1383a/(cl-02)		

هیرکازه	44894049	1383a/(cl-02)	LPCB	C04-2Cx2/5 C04-3Cx2/5 C04-4Cx2/5	چین	TPMC	کابل مقاوم حریق اندازه ۲*۲/۵ و ۳*۲/۵ و ۴*۲/۵ میلیمترمربع دارای محافظ فویل و مفتول ارت	۴
		E489608	UL	C03-2x1/5 C03-2x1/5S			کابل مقاوم حریق اندازه ۲*۱/۵ میلیمتر مربع نوع FPL و FPLR افشان و مفتولی دارای محافظ فویل/شیلد و مفتول ارت	
		E489608	UL	C03-2x2/5 C03-2x2/5S			کابل مقاوم حریق اندازه ۲*۲/۵ میلیمتر مربع نوع FPL و FPLR افشان و مفتولی دارای محافظ فویل/شیلد و مفتول ارت	
نار ایمن فرنام کهن (نفکو)	86030912	E521124	UL	FT4/IEEE 1202	انگلستان	FRONTIER SAFETY LTD UK	کابل اعلام حریق شیلددار مقاوم در برابر حریق سائز ۲/۵*۲ ، ۱*۲ ، ۱/۵*۲	۵
آوند انرژی	71192	E464899	UL	C05021501	چین	Zhejiang Tianjie Industrial	کابل مقاوم حریق اندازه ۲*۱.۵ میلیمترمربع نوع FPL, FPLP, FPLR مفتولی دارای محافظ فویل/شیلد و مفتول ارت	۶
		E464899	UL	C05021502			کابل مقاوم حریق اندازه ۲*۱.۵ میلیمترمربع نوع FPL, FPLP, FPLR افشان دارای محافظ فویل/شیلد و مفتول ارت	
		E464899	UL	C05022501			کابل مقاوم حریق اندازه ۲*۲.۵ میلیمترمربع نوع FPL, FPLP, FPLR مفتولی دارای محافظ فویل/شیلد و مفتول ارت	
		E464899	UL	C05022502			کابل مقاوم حریق اندازه ۲*۲.۵ میلیمترمربع نوع FPL, FPLP, FPLR افشان دارای محافظ فویل/شیلد و مفتول ارت	
				188047			کابل مقاوم حریق ۲*۱.۵	
				188049			کابل مقاوم حریق ۲*۲.۵	

توسعه فناوری داتام ارتباطات پارس	45608000	172e/04 172j/01	LPCB	188052	سوئیس	datwyler	کابل مقاوم حریق ۳*۲.۵	۷	
				188055			کابل مقاوم حریق ۳*۱.۵		
				188051			کابل مقاوم حریق ۴*۱.۵		
		G4980024	VDS	186178			کابل مقاوم حریق ۴*۲.۵		
				186183			کابل مقاوم حریق ۴*۴		
				186187			کابل مقاوم حریق ۴*۶		
				186180			کابل مقاوم حریق ۷*۲.۵		
				186188			کابل مقاوم حریق ۵*۶		
				186162			کابل مقاوم حریق ۵*۱۶		
				186163			کابل مقاوم حریق ۵*۲۵		
				191069			کابل مقاوم حریق ۳*۳۵+۱۶		
				191002			کابل مقاوم حریق۳*۵۰+۲۵		
				191003			کابل مقاوم حریق۳*۷۰+۳۵		
				191004			کابل مقاوم حریق ۳*۹۵+۵۰		
				191005			کابل مقاوم حریق ۳*۱۲۰+۷۰		
				G4070050			186145		کابل مقاوم حریق ۱*۷۰
							186147		کابل مقاوم حریق ۱*۱۲۰
		186149					کابل مقاوم حریق ۱*۱۸۵		
		186150					کابل مقاوم حریق ۱*۲۴۰		
		185272					کابل مقاوم حریق ۱۲*۱.۵		

آب و آتش نقش جهان	021-26745843	1383a-(cl-5)	LPCB	SH-FRC215-R500	انگلستان	SHIELD	کابل مقاوم در برابر حریق، مفتولی (۲*۱.۵) (۲*۲.۵)	۸
-------------------	--------------	--------------	------	----------------	----------	--------	---	---