

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران – سیستم های تهویه و کنترل دود (به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۲/۰۱)

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی، فهرست تجهیزات مورد پذیرش را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال، منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تایید و پذیرش این سازمان نمی باشند. توجه به نکات ذیل پیش از استفاده از فهرست ضروری است:

- ۱- مالکین و کارفرمایانی که قصد اخذ تاییدیه ایمنی در حوزه خدمات شهری شهرداری تهران را دارند، موظف اند محصولات ایمنی مورد نیاز خود را از این فهرست تهیه نمایند.
- ۲- الزام مالکین و کارفرمایان به خریداری یک برند خاص از سوی شرکت مجری و مشاور تخلف محسوب شده و در صورت مشاهده، افراد می توانند مراتب را به صورت کتبی به سازمان اعلام نمایند
- ۳- مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و این سازمان مسئولیتی در این خصوص ندارد.
- ۴- انتخاب محصول مناسب باید با توجه به اصول طراحی مهندسی انجام شده و ممکن است انتخاب محصول نامناسب، منجر به خطا در عملکرد یک سیستم شود.
- ۵- توضیحات مندرج در قسمت نام محصول، صرفاً جهت آگاهی نسبی بوده و به هیچ عنوان بیانگر تمامی مشخصات فنی نیست. خریدار موظف است پیش از خرید محصول، با بهره گیری از دانش مشاوران فنی، مشخصات تکمیلی مورد نیاز را دریافت نماید. لذا تصمیم گیری برای خرید و یا اعلام برنده مناقصات، صرفاً بر اساس عبارات و مندرجات این فهرست، مجاز نبوده و می تواند منجر به انتخاب اشتباه شود.
- ۶- ترتیب قرار گرفتن نام محصولات و شرکت ها در این فهرست، بر اساس تاریخ مراجعه و انجام مراحل اداری بوده و نشان دهنده برتری محصول یا شرکتی نسبت به سایرین نیست.
- ۷- در خصوص محصولات وارداتی، فروشندگان حق هیچ گونه تغییر در ساختار محصول وارد شده را نداشته و هرگونه تغییر جزئی و یا مونتاژ هر قسمتی از محصول، بدون اخذ استاندارد یا گواهینامه فنی از مراجع ذیصلاح تخلف محسوب می شود.

هشدار: به اطلاع کلیه شرکت های مجری، مالکین، سازندگان و مهندسین محترم می رساند، برند FANTURK شرکت ترکیه، به علت جعل مدارک و ارائه گواهینامه های تقلبی، در فهرست سیاه سازمان آتش نشانی قرار داشته و محصولات تولید شده توسط این برند، به هیچ عنوان مورد پذیرش این سازمان قرار نخواهد گرفت.

خلاصه اطلاعات				
ردیف	نام تجاری	شرکت (های) نماینده	کشور سازنده	توضیحات
۱	My Air	گروه صنعتی بستانچی، ماد ایمن پاسارگاد	ایران	
۲	ایرانیان فن	صنایع پدیده ایرانیان فن	ایران	
۳	مکش و دهش	تهویه تاسیسات مکش و دهش	ایران	
۴	دمنده	دمنده	ایران	
۵	Tecnifan	پایا تهویه آریا	اسپانیا	
۶	BVN	آرمان ایمن پوشش	ترکیه	
۷	Elta Fans	پاژند پاد	انگلستان	
۸	Emak	صنایع پدیده ایرانیان فن	ترکیه	
۹	Wolter	دروازه ملل جهان	آلمان	
۱۰	Novenco	وزش تدبیر پارس ، پایدار تهویه نوین فراز	دانمارک	
۱۱	Sodeca	فرداد تهویه فنی شاهرخی	اسپانیا	
۱۲	S & P	گروه صنعتی بستانچی	اسپانیا	
۱۳	Maico/Dynair	راهکار تهویه آترین	ایتالیا	
۱۴	Pitsan	تهویه و تاسیسات مکش و دهش	ترکیه	
۱۵	Novovent	پایا تهویه آریا	اسپانیا	
۱۶	Airsum	پایا تهویه آریا	اسپانیا	
۱۷	Rosenberg	فیدار رزنبرگ مانا نوین ویرا	آلمان	

۱۸	Kayites	پایا تهویه آریا	ترکیه		
۱۹	Vitlo	ایمن حریق آداک پارس	ترکیه		
۲۰	Prodek	آبان آریا	ترکیه		
۲۱	Cvsair	دقیق کنترل آرمان	ترکیه		
۲۲	Novves	ایمن فربد پدram	ترکیه		
۲۳	Aero System	آرکا ایتوک حریق	ترکیه		
۲۴	Vents	طرح و تدبیر لیدوما	اوکراین		
۲۵	Blauberg	رسام تجارت هواران	آلمان		
۲۶	Hungaro	تهویه و تاسیسات مکش و دهمش	مجارستان		
۲۷	Fanevolution	گروه صنعتی بستانچی	ایتالیا		
۲۸	ECM	رسام تجارت هواران	ترکیه		
۲۹	klima contra	فن ساز آتیه گستر مهم	لبنان		
۳۰	kruger	تهویه تهران	تایلند		
۳۱	tezel	طرح و تدبیر لیدوما	ترکیه		
۳۲	air traded center	هوای سبز کاسپین	ترکیه		
۳۳	venco	نیاک تهویه خاورمیانه	ترکیه		
۳۴	Aironn	وزش تدبیر پارس	ترکیه		
۳۵	Mercor	یکتا ناماوران صنعت پارس	ترکیه		
۳۶	HytPoint	تهویه هامون	ترکیه		
۳۷	voltvent	راهکار تهویه آترین	ترکیه		
۳۸	Naffco	آب و آتش نقش جهان	امارات		
۳۹	CAS ALS	توسعه تجارت اژمان	اسپانیا		
۴۰	fanmak	توسعه تجارت اژمان	ترکیه		

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران - سیستم های تهویه و کنترل دود (به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۲/۰۱)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۱	فن تخلیه اکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطرهای ۴۰۰ تا ۱۲۵۰- موتور WEG و LS	My Air	ایران	BHRC	۹۹-۲۵-۱۹۲۵۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۸۸۸۶۲۷۰۰ ۴۶۱۳۷۰۷۶	گروه صنعتی بستانچی ماد ایمن پاسارگاد
۲	جت فن اکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ تراست ۵۸، ۸۲ و نیوتن- موتور WEG و LS	My Air	ایران	BHRC	۹۹-۲۵-۱۹۲۵۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۸۸۸۶۲۷۰۰ ۴۶۱۳۷۰۷۶	گروه صنعتی بستانچی ماد ایمن پاسارگاد
۳	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ تراست ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ نیوتن- موتور WEG و LS	My Air	ایران	BHRC	۹۹-۲۵-۱۹۲۵۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۸۸۸۶۲۷۰۰ ۴۶۱۳۷۰۷۶	گروه صنعتی بستانچی ماد ایمن پاسارگاد

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران – سیستم های تهویه و کنترل دود (به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۲/۰۱)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۴	فن تخلیه آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطرهای ۴۵۰ تا ۱۶۰۰- موتور WEG و LS و GAMAK	ایرانیان فن	ایران	BHRC	۰۰-۲۵-۱۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۲۲۳۶۲۴۲۷	صنایع پدیده ایرانیان فن
۵	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ تراست ۲۳ تا ۱۰۶ نیوتن- موتور WEG و LS	ایرانیان فن	ایران	BHRC	۰۰-۲۵-۱۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۲۲۳۶۲۴۲۷	صنایع پدیده ایرانیان فن
۶	فن تخلیه دود محوری/سانتریفیوژ مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ رنج هوادهی (۲۰۰۰-۱۴۰۰۰۰ m³/h) -	مکش و دهش	ایران	BHRC	۰۰-۲۵-۱۳۶۹۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۸۸۸۲۵۷۰۲	تهویه و تاسیسات مکش و دهش
۷	جت فن محوری مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ تراست (۱۲۵-۳۰) N	مکش و دهش	ایران	BHRC	۰۰-۲۵-۱۳۶۹۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۸۸۸۲۵۷۰۲	تهویه و تاسیسات مکش و دهش
۸	فن محوری تخلیه دود مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطرهای ۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۲۵۰-۱۱۲۰-۱۴۰۰-۱۶۰۰	دمنده	ایران	BHRC	TAR-FD-۰۱-۲۰۹۴۲	معتبر	۳۵۲۷۰	دمنده
۹	جت فن محوری تخلیه دود مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ با قطرهای ۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰ میلی متر	دمنده	ایران	BHRC	TAR-FD-۰۱-۲۰۹۴۲	معتبر	۳۵۲۷۰	دمنده
۱۰	جت فن سانتریفیوژ مقاوم به حریق F-۳۰۰ با تراست های ۳۰-۵۰-۸۰ و ۱۰۰ نیوتن	دمنده	ایران	BHRC	TAR-FD-۰۱-۲۱۷۲۷	معتبر	۳۵۲۷۰	دمنده
۱۱	فن تخلیه رادیال فوروارد مقاوم حریق کلاس F ۴۰۰ TSA-F	TECNIFAN	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۰۴۶۳	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۱۲	فن تخلیه رادیال بکوارد مقاوم حریق کلاس F ۴۰۰ THLE	TECNIFAN	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۰۴۶۳	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۱۳	جت فن سانتریفیوژ سری T-JF - کلاس F۳۰۰ تراست های ۲۵-۵۰-۷۵-۱۰۰ نیوتن	TECNIFAN	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۰۶۶۳۳	معتبر	۷۷۶۵۷۲۹۰-۲	پایا تهویه آریا
۱۴	فن تخلیه آکسیال ARMO- A مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ با قطرهای ۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۲۵۰	BVN	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-C PR-۰۳۴۳۵	معتبر	۸۶۱۷۵۰۴۳	آرمان ایمن پوشش
۱۵	فن تخلیه رادیال ARMO- R مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ با قطرهای ۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۲۵۰	BVN	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-C PR-۰۳۴۳۵	معتبر	۸۶۱۷۵۰۴۳	آرمان ایمن پوشش
۱۶	فن تخلیه کانالی آکسیال ARMO- C مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ با قطرهای ۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۲۵۰	BVN	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-C PR-۰۳۴۳۵	معتبر	۸۶۱۷۵۰۴۳	آرمان ایمن پوشش
۱۷	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ ARMO - J P	BVN	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-C PR-۰۳۴۳۵	معتبر	۸۶۱۷۵۰۴۳	آرمان ایمن پوشش
۱۸	جت فن آکسیال تونلی مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ ARMO - T J F	BVN	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-C PR-۰۳۴۳۵	معتبر	۸۶۱۷۵۰۴۳	آرمان ایمن پوشش

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران – سیستم های تهویه و کنترل دود (به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۲/۰۱)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۱۹	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ ARMO – J R	BVN	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-CPR-۳۴۳۶	معتبر	۸۶۱۷۵۰۴۳	آرمان ایمن پوشش
۲۰	فن های تخلیه دود آکسیال مقاوم در برابر حریق-کلاس F۳۰۰ به قطرهای ۱۶۰-۱۴۰-۱۲۵-۱۱۲-۱۰۰-۹۰-۸۰-۷۱-۶۳-۵۶-۵۰ سانتیمتر	ELTA FANS	انگلستان	bsi	۲۷۹۷ CPR ۴۹۳۰۰۱	معتبر	۲۲۸۷۰۲۲۸-۳۰	پاژند پاد
۲۱	جت فن آکسیال مقاوم در برابر حریق -کلاس F۳۰۰	ELTA FANS	انگلستان	bsi	۲۷۹۷ CPR ۴۹۳۰۰۱	معتبر	۲۲۸۷۰۲۲۸-۳۰	پاژند پاد
۲۲	جت فن آکسیال برگشت پذیر مقاوم در برابر حریق -کلاس F۳۰۰	ELTA FANS	انگلستان	bsi	۲۷۹۷ CPR ۴۹۳۰۰۱	معتبر	۲۲۸۷۰۲۲۸-۳۰	پاژند پاد
۲۳	جت فن سانتریفیوژ (رادیال) مقاوم در برابر حریق -کلاس F۳۰۰	ELTA FANS	انگلستان	bsi	۲۷۹۷ CPR ۴۹۳۰۰۱	معتبر	۲۲۸۷۰۲۲۸-۳۰	پاژند پاد
۲۴	فن تخلیه دود محوری مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ - با قطرهای ۴۰-۴۵-۵۰-۵۶-۶۳-۷۱-۸۰-۹۰-۱۰۰-۱۱۲-۱۲۵-۱۴۰-۱۶۰ سانتی متر	EMAK	ترکیه	bsi	۲۷۹۷ CPR ۶۱۸۹۹۶	معتبر	۲۲۳۶۲۴۲۷	صنایع پدیده ایرانیان فن
۲۵	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰	EMAK	ترکیه	bsi	۲۷۹۷ CPR ۶۱۸۹۹۶	معتبر	۲۲۳۶۲۴۲۷	صنایع پدیده ایرانیان فن
۲۶	فن تخلیه دود محوری مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ - با قطرهای ۴۰-۴۵-۵۰-۵۶-۶۳-۷۱-۸۰-۹۰-۱۰۰-۱۱۲-۱۲۵-۱۴۰-۱۶۰ سانتی متر	EMAK	ترکیه	bsi	۲۷۹۷ CPR ۶۱۸۹۹۶	معتبر	۲۲۳۶۲۴۲۷	صنایع پدیده ایرانیان فن
۲۷	فن تخلیه دود آکسیال-کلاس F۳۰۰-به صورت یکطرفه و دو طرفه- قطر های ۲۵۰-۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۱۲۰-۱۲۵۰-۱۴۰۰-۱۶۰۰-۱۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۱۲۰-۱۲۵۰-۱۴۰۰-۱۶۰۰-۱۸۰۰	WOLTER	آلمان	IBMB,MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۴۱۷	۱۷-۰۴-۲۰۲۳	۸۸۸۸۱۶۰۱ ۸۸۷۸۷۸۹۱	دروازه ملل جهان
۲۸	فن تخلیه دود آکسیال-کلاس F۴۰۰-به صورت یکطرفه و دو طرفه - قطر های ۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۱۲۰-۱۲۵۰-۱۴۰۰-۱۶۰۰-۱۸۰۰-۲۰۰۰-۱۱۲۰-۱۲۵۰-۱۴۰۰-۱۶۰۰-۱۸۰۰	WOLTER	آلمان	IBMB,MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۵۱۷	۱۶-۰۵-۲۰۲۱	۸۸۸۸۱۶۰۱ ۸۸۷۸۷۸۹۱	دروازه ملل جهان
۲۹	جت فن آکسیال مقاوم حریق-کلاس F۳۰۰-به صورت یکطرفه و دو طرفه - تراست های ۵ الی ۸۵	WOLTER	آلمان	IBMB,MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۶۲۲	۱۹-۱۰-۲۰۲۲	۸۸۸۸۱۶۰۱ ۸۸۷۸۷۸۹۱	دروازه ملل جهان

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران – سیستم های تهویه و کنترل دود (به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۲/۰۱)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۳۰	جت فن آکسیال مقاوم حریق-کلاس F۴۰۰-به صورت یکطرفه و دو طرفه - تراست های ۵ الی ۸۵	WOLTER	آلمان	IBMB,MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۳۹۴	۳-۱۰-۲۰۲۲	۸۸۸۸۱۶۰۱ ۸۸۷۸۷۸۹۱	دروازه ملل جهان
۳۱	جت فن سانتریفیوژ مقاوم حریق-کلاس F۳۰۰-تراست های ۳۰ - ۵۰-۶۰-۸۰-۱۰۰	WOLTER	آلمان	IBMB,MPA	۰۷۶۱-CPD-۰۲۳۰	۱۷-۰۴-۲۰۲۳	۸۸۸۸۱۶۰۱ ۸۸۷۸۷۸۹۱	دروازه ملل جهان
۳۲	جت فن آکسیال مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۲۹۰ تا ۵۰۰ میلیمتر مدل AUO-ARO	NOVENCO	دانمارک	IBMB..MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۱۳۴	۲۶-۱۰-۲۰۲۵	۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳-۴	وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
۳۳	جت فن آکسیال مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۴۰۰ میلیمتر مدل AUT-ART	NOVENCO	دانمارک	IBMB..MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۱۳۸	۲۶-۱۰-۲۰۲۵	۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳-۴	وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
۳۴	جت فن آکسیال مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۳۴۰ میلیمتر مدل AUP-ARP	NOVENCO	دانمارک	IBMB..MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۴۱۳	۴۵۸۷۰	۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳-۴	وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
۳۵	جت فن آکسیال مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۳۴۰ میلیمتر مدل AUZ	NOVENCO	دانمارک	IBMB..MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۴۷۸	۲۶-۱۰-۲۰۲۵	۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳-۴	وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
۳۶	جت فن آکسیال مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۲۵۰ تا ۲۰۰۰ میلیمتر سری AZL-ZERAX	NOVENCO	دانمارک	IBMB..MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۹۲۷	۲۴-۰۱-۲۰۲۶	۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳-۴	وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
۳۷	جت فن آکسیال مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۴۵۰ میلیمتر مدل AZT	NOVENCO	دانمارک	IBMB..MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۰۶۳۵	۴۶۹۰۶	۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳-۴	وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
۳۸	جت فن سانتریفیوژ مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۵۰۰ میلیمتر مدل CGF	NOVENCO	دانمارک	IBMB..MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۰۲۳۴	۲۰-۰۷-۲۰۲۷	۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳-۴	وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
۳۹	جت فن آکسیال مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۲۹۰ تا ۸۰۰ میلیمتر مدل AUC-ARC	NOVENCO	دانمارک	IBMB..MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۱۴۱	۲۶-۱۰-۲۰۲۵	۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳-۴	وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
۴۰	جت فن آکسیال مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۶۳۰ تا ۱۶۰۰ میلیمتر مدل AUR-ARR	NOVENCO	دانمارک	IBMB..MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۱۴۷	۲۶-۱۰-۲۰۲۵	۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳-۴	وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
۴۱	جت فن آکسیال مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۹۰۰ تا ۱۶۰۰ میلیمتر مدل AUR-ARR	NOVENCO	دانمارک	IBMB..MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۱۴۶	۲۶/۱۰/۲۰۲۵	۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳-۴	وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
۴۲	جت فن آکسیال کانالی مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۴۰۰ تا ۱۶۰۰ میلیمتر مدل ACN	NOVENCO	دانمارک	IBMB..MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۱۲۵	۲۶-۱۰-۲۰۲۵	۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳-۴	وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
۴۳	جت فن آکسیال کانالی مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۵۰۰ تا ۱۶۰۰ میلیمتر مدل ACP-ACG	NOVENCO	دانمارک	IBMB..MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۰۳۰	۲۰-۷-۲۰۲۷	۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳-۴	وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران – سیستم های تهویه و کنترل دود (به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۲/۰۱)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۴۴	فن آکسیال کانالی مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۹۰۰ تا ۱۶۰۰ میلیمتر مدل ARN	NOVENCO	دانمارک	IBMB.MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۱۲۹	۴۵۸۷۰	۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳-۴	وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
۴۵	فن آکسیال کانالی مقاوم در برابر حریق کلاس F-۳۰۰ قطر ۲۵۰ تا ۲۰۰۰ میلیمتر سری ZERAX-AZN	NOVENCO	دانمارک	IBMB.MPA	۰۷۶۱-CPR-۰۹۲۷	۲۴-۰۱-۲۰۲۶	۸۸۷۴۵۰۰۶ ۸۶۱۲۲۰۰۳-۴	وزش تدبیرپارس پایدار تهویه نوین فراز
۴۶	فن تخلیه دود محوری کانالی مدل THT - کلاس F۳۰۰ قطرهای ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰، ۱۴۰۰، ۱۶۰۰ میلی متر	SODECA	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۰۹۷۳	معتبر	۷۷۸۶۲۷۰۰	فرداد تهویه فنی شاهرخی
۴۷	فن تخلیه دود سانتریفیوژ مدل CJSRX - کلاس F۴۰۰ قطر ۳۱۵، ۳۵۵، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰ میلی متر	SODECA	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۱۵۷۸	معتبر	۷۷۸۶۲۷۰۰	فرداد تهویه فنی شاهرخی
۴۸	فن تخلیه دود سانتریفیوژ مدل CJSRX - کلاس F۳۰۰ قطرهای ۳۱۵، ۳۵۵، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰ میلی متر	SODECA	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۱۵۷۷	معتبر	۷۷۸۶۲۷۰۰	فرداد تهویه فنی شاهرخی
۴۹	فن تخلیه دود سانتریفیوژ مدل TCR/R، CJTCR/R - کلاس F۴۰۰ قطرهای ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰ میلی متر	SODECA	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۰۴۰۰ ۰۳۷۰-CPR-۰۴۰۱	معتبر	۷۷۸۶۲۷۰۰	فرداد تهویه فنی شاهرخی
۵۰	فن تخلیه دود سانتریفیوژ مدل CJTX-C، CJSX - کلاس F۴۰۰ قطر "۷"، "۹"، "۱۰"، "۱۲"، "۱۵"، "۱۸"، "۲۰"، "۲۲"، "۲۵"، "۳۰"	SODECA	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۰۵۰۳ ۰۳۷۰-CPR-۰۴۶۸	معتبر	۷۷۸۶۲۷۰۰	فرداد تهویه فنی شاهرخی
۵۱	جت فن محوری مقاوم به حریق - کلاس F-۳۰۰ مدل THT-IMP	SODECA	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۰۸۲۲	معتبر	۷۷۸۶۲۷۰۰	فرداد تهویه فنی شاهرخی
۵۲	جت فن سانتریفیوژ مقاوم به حریق - کلاس F-۳۰۰ مدل CI	SODECA	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۱۵۷۰	معتبر	۷۷۸۶۲۷۰۰	فرداد تهویه فنی شاهرخی
۵۳	فن تخلیه آکسیال مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰ قطرهای ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۲۰، ۱۶۰۹، ۱۴۰۹، ۱۲۵۰	S & P	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-CPR-۰۷۴۲	معتبر	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۵۴	فن تخلیه آکسیال کابینتی مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰ قطر ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۵۰	S & P	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-CPR-۰۹۵۵	معتبر	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۵۵	فن تخلیه سانتریفیوژ کلاس F۴۰۰ فن آکوستیک کابینتی ضد حریق کلاس F۴۰۰	S & P	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-CPR-۰۳۴۶ ۰۳۷۰-CPR-۰۴۰۶	معتبر	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران – سیستم های تهویه و کنترل دود (به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۲/۰۱)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۵۶	فن تخلیه سانتریفیوژ بکوارد کلاس F۴۰۰	S & P	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۰۶۶۶	معتبر	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۵۷	جت فن اکسیال مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰ دو طرفه	S & P	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۰۶۷۳	معتبر	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۵۸	جت فن رادیال مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰	S & P	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۱۰۸۵	معتبر	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۵۹	جت فن اکسیال مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰	S & P	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۱۴۲۲	معتبر	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۶۰	فن کابینتی مقاوم به حریق کلاس F۴۰۰	S & P	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۰۹۶۶	معتبر	۸۸۸۶۲۷۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۶۱	فن تخلیه دود محوری مقاوم حریق CC_SHT - F۳۰۰ ابعاد/ قطر ۳۱۰mm-۱۶۰۰mm	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۱۳۵۸	معتبر	۹۰۰۰۶۹۰۶	راهکار تهویه آترین
۶۲	فن تخلیه دود محوری مقاوم حریق CC_SHT- F۴۰۰ ابعاد/ قطر ۳۱۰mm-۱۶۰۰mm	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۱۳۵۹	معتبر	۹۰۰۰۶۹۰۶	راهکار تهویه آترین
۶۳	فن تخلیه دود محوری مقاوم حریق CC_HT - F۳۰۰ ابعاد/ قطر ۳۱۰mm-۱۶۰۰mm	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۱۰۴۴	معتبر	۹۰۰۰۶۹۰۶	راهکار تهویه آترین
۶۴	فن تخلیه دود محوری مقاوم حریق CC_HT- F۴۰۰ ابعاد/ قطر ۳۱۰mm-۱۶۰۰mm	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۱۷۳۹	معتبر	۹۰۰۰۶۹۰۶	راهکار تهویه آترین
۶۵	جت فن سانتریفیوژ مقاوم حریق F۳۰۰ - مدل CC-JC HT رنج تراست (۷۰N) , (۵۰N)	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۱۷۷۲	معتبر	۹۰۰۰۶۹۰۶	راهکار تهویه آترین
۶۶	جت فن محوری مقاوم حریق F۳۰۰ - مدل CC_JD HT	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۱۹۱۶	معتبر	۹۰۰۰۶۹۰۶	راهکار تهویه آترین
۶۷	فن تخلیه محوری کانالی مقاوم حریق F۳۰۰ - مدل TA_HT ابعاد / قطر ۴۰۰mm-۱۶۰۰mm	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۲۰۸۲	معتبر	۹۰۰۰۶۹۰۶	راهکار تهویه آترین
۶۸	فن تخلیه محوری مقاوم حریق F۴۰۰ - مدل TA_HT ابعاد / قطر ۴۰۰mm-۱۶۰۰mm	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PR-۲۹۳۷	معتبر	۹۰۰۰۶۹۰۶	راهکار تهویه آترین
۶۹	فن تخلیه سانتریفیوژ مقاوم حریق F۴۰۰ - مدل PRQ HT ابعاد / قطر ۳۵۰mm-۶۳۰mm	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PD-۱۳۵۷	معتبر	۹۰۰۰۶۹۰۶	راهکار تهویه آترین
۷۰	فن سقفی مقاوم حریق F۴۰۰ - مدل BOX_T HT ابعاد / قطر ۲۵۰mm-۵۰۰mm	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PD-۱۳۷۷	معتبر	۹۰۰۰۶۹۰۶	راهکار تهویه آترین
۷۱	فن سقفی مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ - مدل FC_HT ابعاد / قطر ۴۰۰mm-۸۰۰mm	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PD-۱۱۴۸	معتبر	۹۰۰۰۶۹۰۶	راهکار تهویه آترین
۷۲	فن سقفی مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ - مدل TC_HT ابعاد / قطر ۳۵۰mm-۸۰۰mm	MAICO/DYNAIR	ایتالیا	Applus	۰۳۷۰-C PD-۱۳۵۶	معتبر	۹۰۰۰۶۹۰۶	راهکار تهویه آترین

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران – سیستم های تهویه و کنترل دود (به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۲/۰۱)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۷۳	فن تخلیه محوری مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ مدل PWA قطرهای ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۲۰، ۱۲۵۰	PITSAN	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-C PR-۳۱۶۲	معتبر	۸۸۸۲۵۷۰۲	تهویه و تاسیسات مکش و دهش
۷۴	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ مدل PJF قطرهای ۳۱۰، ۳۵۵، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰	PITSAN	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-C PR-۳۱۶۱	معتبر	۸۸۸۲۵۷۰۲	تهویه و تاسیسات مکش و دهش
۷۵	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ مدل PTF قطرهای ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۲۰، ۱۲۵۰، ۱۴۰۰، ۱۶۰۰	PITSAN	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-C PR-۳۱۶۳	معتبر	۸۸۸۲۵۷۰۲	تهویه و تاسیسات مکش و دهش
۷۶	جت فن سانتریفیوژ مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ تراست ۷۵ نیوتن	PITSAN	ترکیه	Effe ctis	۲۱۸۴-C PR-۰۰۷۰	معتبر	۸۸۸۲۵۷۰۲	تهویه و تاسیسات مکش و دهش
۷۷	فن تخلیه رادیال بکوارد کابینتی مقاوم حریق کلاس F ۴۰۰ BOX LINE قطر ۳۱۵، ۳۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰	NOVOVENT	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۱۵۵۰	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۷۸	فن تخلیه رادیال سقفی CF مقاوم حریق کلاس F ۴۰۰ CF قطر ۳۱۵، ۳۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰	NOVOVENT	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۱۵۵۱	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۷۹	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ & F۳۰۰ PIROS	NOVOVENT	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۱۵۵۲ ۰۳۷۰-C PR-۱۵۵۳	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۸۰	فن تخلیه آکسیال مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ & F۳۰۰ PIROS	NOVOVENT	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۱۵۵۲ ۰۳۷۰-C PR-۱۵۵۳	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۸۱	فن تخلیه آکسیال کابینتی مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ & F۳۰۰ PIROS	NOVOVENT	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۱۵۵۲ ۰۳۷۰-C PR-۱۵۵۳	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۸۲	فن تخلیه رادیال فوروارد کابینتی مقاوم حریق کلاس F ۴۰۰ BPT BOX قطر ۳۱۵، ۳۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰	NOVOVENT	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۱۹۹۳	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۸۳	فن تخلیه رادیال بکوارد کابینتی مقاوم حریق کلاس F ۴۰۰ AIRBOX CEB	AIRSUM	اسپانیا	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۲۱۱۴	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۸۴	فن تخلیه محوری مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطر های ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۲۰، ۱۲۵۰	Rosenberg	آلمان	Efe ctis	N ۱۸۱۲-C PR-۱۵۷۲	معتبر	۲۲۴۰۹۳۴۴ ۲۶۸۰۶۷۳۴	فیدار رزنبرگ مانا نوین ویرا
۸۵	فن تخلیه محوری مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ قطر های ۳۱۵، ۳۵۵، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۲۰، ۱۲۵۰	Rosenberg	آلمان	Efe ctis	N ۱۸۱۲-C PR-۱۵۷۳	معتبر	۲۲۴۰۹۳۴۴ ۲۶۸۰۶۷۳۴	فیدار رزنبرگ مانا نوین ویرا
۸۶	جت فن محوری مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ AJVE - قطر ۴۰۰	Rosenberg	آلمان	Efe ctis	N ۱۸۱۲-C PR-۱۵۷۴	معتبر	۲۲۴۰۹۳۴۴ ۲۶۸۰۶۷۳۴	فیدار رزنبرگ مانا نوین ویرا

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران – سیستم های تهویه و کنترل دود (به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۲/۰۱)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۸۷	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ AJVE – مدل ۶۰ و ۱۰۰	Rosenberg	آلمان	Efectis	N ۱۸۱۲-C PR-۱۵۷۵	معتبر	۲۳۴۰۹۳۴۴ ۲۶۸۰۶۷۳۴	فیدار رزنبرگ مانا نوین ویرا
۸۸	فن تخلیه اکسیال مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ TAXI	KAYITES	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-C PR-۰۰۴۹	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۸۹	فن تخلیه اکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ KFJ-A	KAYITES	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-C PR-۰۰۵۰	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۹۰	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ سری JRAD۵۰ و JRAD۹۰	KAYITES	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-C PR-۰۰۵۱	معتبر	۸۸۹۳۶۱۰۸	پایا تهویه آریا
۹۱	فن تخلیه دود اکسیال مقاوم حریق AXF-کلاس F۳۰۰ قطر های ۳۵۰-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۱۲۵ ۱۱۲۰ میلی متر	Vitlo	ترکیه	BSI	۲۷۹۷-C PR-۶۵۰۴۹۰	معتبر	۸۸۲۰۷۳۳۹ ۸۸۲۰۷۳۴۲	ایمن حریق آداک پارس
۹۲	جت فن اکسیال مقاوم حریق AXJ – کلاس F۳۰۰ به قطر های ۳۱۰-۳۵۰-۴۰۰-۴۵۰ میلی متر	Vitlo	ترکیه	BSI	۲۷۹۷-C PR-۶۵۰۴۹۰	معتبر	۸۸۲۰۷۳۳۹ ۸۸۲۰۷۳۴۲	ایمن حریق آداک پارس
۹۳	جت فن سانتریفیوژ مقاوم به حریق RXJ – کلاس F۳۰۰ تراست های ۵۰-۱۰۰ نیوتن	Vitlo	ترکیه	BSI	۲۷۹۷-C PR-۶۵۰۴۹۰	معتبر	۸۸۲۰۷۳۳۹ ۸۸۲۰۷۳۴۲	ایمن حریق آداک پارس
۹۴	فن تخلیه دود محوری مقاوم حریق F۳۰۰ به قطر های ۳۱۵-۳۵۰-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۱۲۵ ۱۱۲۰ میلی متر	Prodek	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-C PR-۰۰۲۷	معتبر	۹۱۰۰۳۷۹۷	آبان آرنا
۹۵	جت فن محوری مقاوم حریق F۳۰۰ به قطر های ۳۱۵-۳۵۰-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰-۱۱۲۵ ۱۱۲۰ میلی متر	Prodek	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-C PR-۰۰۲۶	معتبر	۹۱۰۰۳۷۹۷	آبان آرنا
۹۶	جت فن رادیال مقاوم حریق F۳۰۰ به قطر های ۵۰۰ و ۷۵۰ میلی متر	Prodek	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-C PR-۰۰۴۵	معتبر	۹۱۰۰۳۷۹۷	آبان آرنا
۹۷	فن تخلیه محوری مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطر های ۱۱۲۰، ۱۰۰۰، ۹۰۰، ۸۰۰، ۷۱۰، ۶۳۰، ۵۶۰، ۵۰۰، ۴۵۰، ۴۰۰ ۱۲۵۰ میلی متر	CVS AIR	ترکیه	Efectis	N ۱۸۱۲-C PR-۱۹۷۵	معتبر	۲۲۶۵۶۱۳۵	دقیق کنترل آرمان
۹۸	جت فن اکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطر ۴۰۰ میلی متر	CVS AIR	ترکیه	Efectis	N ۱۸۱۲-C PR-۱۹۷۷	معتبر	۲۲۶۵۶۱۳۵	دقیق کنترل آرمان
۹۹	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ ۶۰ و ۱۰۰ نیوتن	CVS AIR	ترکیه	Efectis	N ۱۸۱۲-C PR-۱۹۷۴	معتبر	۲۲۶۵۶۱۳۵	دقیق کنترل آرمان
۱۰۰	فن تخلیه محوری مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ قطر های ۳۱۵، ۳۵۰، ۱۱۲۰، ۱۰۰۰، ۹۰۰، ۸۰۰، ۷۱۰، ۶۳۰، ۵۶۰، ۵۰۰ ۴۵۰، ۴۰۰، ۱۲۵۰ میلی متر	CVS AIR	ترکیه	Efectis	N ۱۸۱۲-C PR-۱۹۷۶	معتبر	۲۲۶۵۶۱۳۵	دقیق کنترل آرمان

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران – سیستم های تهویه و کنترل دود (به روز رسانی ۱۴۰۴/۰۲/۰۱)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۱۰۱	فن تخلیه محوری یا اکسیال مقاوم حریق F۳۰۰ به قطر های ۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۴۰۰-۱۲۵۰-۱۱۲۰-۱۰۰۰ میلی متر	NOVVES	ترکیه	Efectis	N۲۱۸۴-CPR-۰۰۳۱	معتبر	۴۳۰۷۵	ایمن فرید پدram
۱۰۲	فن تخلیه محوری یا اکسیال مدل های Axial و Axial Cabinet Fan Roof Fan مقاوم حریق F۳۰۰ به قطر های ۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۴۰۰-۱۲۵۰-۱۱۲۰-۱۰۰۰ میلی متر	NOVVES	ترکیه	Efectis	N۲۱۸۴-CPR-۰۰۳۲	معتبر	۴۳۰۷۵	ایمن فرید پدram
۱۰۳	جت فن اکسیال مقاوم حریق F۳۰۰ به قطر های ۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۴۰۰-۱۲۵۰-۱۱۲۰-۱۰۰۰ میلی متر	NOVVES	ترکیه	Efectis	N۲۱۸۴-CPR-۰۰۳۳	معتبر	۴۳۰۷۵	ایمن فرید پدram
۱۰۴	جت فن رادیال مقاوم حریق F۳۰۰ ۶۰ و ۱۲۰ نیوتن	NOVVES	ترکیه	Efectis	N۲۱۸۴-CPR-۰۰۴۴	معتبر	۴۳۰۷۵	ایمن فرید پدram
۱۰۵	فن تخلیه محوری یا اکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطره های ۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۴۰۰-۱۲۵۰-۱۱۲۰-۱۰۰۰ میلی لیتر	AERO SYSTEM	ترکیه	Efectis	N ۲۱۸۴- C P R -۰۰۶۲	معتبر	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۱۰۶	فن تخلیه محوری یا اکسیال مدل های Axial, Axial, Cabinet Fan مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطره های ۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۴۰۰-۱۲۵۰-۱۱۲۰-۱۰۰۰ میلی لیتر	AERO SYSTEM	ترکیه	Efectis	N ۲۱۸۴- C P R -۰۰۶۱	معتبر	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۱۰۷	جت فن اکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطره های ۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۲۵۰-۱۴۰۰-۱۱۲۰-۱۰۰۰ میلی لیتر	AERO SYSTEM	ترکیه	Efectis	N ۲۱۸۴- C P R -۰۰۶۰	معتبر	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۱۰۸	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس ۵۰ F۳۰۰ نیوتن	AERO SYSTEM	ترکیه	Efectis	N ۲۱۸۴- C P R -۰۰۵۹	معتبر	۲۲۷۴۵۵۴۲	آرکا ایتوک حریق
۱۰۹	جت فن سانتریفیوژ ICF (کتابی) - ۲ ساعت مقاوم در برابر حریق- کلاس F۴۰۰- با تراست های ۵۰، ۸۵، ۱۰۰ نیوتن	VENTS	اوکراین	BSI	۰۰۸۶-CPR-۶۹۲۴۱۴	معتبر	۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۱۱۰	جت فن اکسیال (محوری) ۲ ساعت مقاوم در برابر حریق- کلاس F۴۰۰- با قطر های ۳۱۵، ۳۵۵، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰ میلی متر	VENTS	اوکراین	BSI	۰۰۸۶-CPR-۶۹۲۴۱۴	معتبر	۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۱۱۱	فن تخلیه دود اکسیال - ۲ ساعت مقاوم در برابر حریق - کلاس F۴۰۰- با قطر های ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۲۰، ۱۲۵۰ میلی متر	VENTS	اوکراین	BSI	۰۰۸۶-CPR-۶۹۲۴۱۴	معتبر	۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۱۱۲	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ تراست ۵۰، ۸۵ و ۱۰۰ نیوتن سری Centro-Jet	Blauberg	آلمان	bsi	۰۰۸۶-CPR-۶۶۴۹۸۳	معتبر	۴۶۱۴۴۲۶۷ ۴۶۱۴۴۲۷۱	رسم تجارت هواران

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران – سیستم های تهویه و کنترل دود (به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۲/۰۱)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۱۱۳	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ قطرهای ۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰ میلی لیتر سری Axis-Jet	Blauberg	آلمان	bsi	۰۰۸۶-C PR-۶۶۴۹۸۳	معتبر	۴۶۱۴۴۲۶۷ ۴۶۱۴۴۲۷۱	رسم تجارت هواران
۱۱۴	فن تخلیه محوری یا آکسیال مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ قطرهای ۱۰۰۰-۱۱۲۰-۱۲۵۰-۹۰۰-۸۰۰-۷۱۰-۶۳۰-۵۶۰-۵۰۰-۴۵۰-۴۰۰ میلی لیتر سری Axis-FP	Blauberg	آلمان	bsi	۰۰۸۶-C PR-۶۶۴۹۸۳	معتبر	۴۶۱۴۴۲۶۷ ۴۶۱۴۴۲۷۱	رسم تجارت هواران
۱۱۵	فن تخلیه دود محوری/سانتریفیوژ BVHA کلاس F۳۰۰ رنج هوادهی ۵۶ الی ۱۶۰ سانتیمتر	Hungaro	مجارستان	IBMB,MPA	۰۷۶۱-C PR-۰۰۴۰۰	معتبر	۸۸۲۵۷۰۲	تهویه و تاسیسات مکش و دهش
۱۱۶	فن تخلیه آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطر های ۳۱۰ تا ۱۶۰۰	FANEVOLUTION	ایتالیا	BSI	۲۷۹۷ C PR ۶۵۴۹۷۷	معتبر	۵۸۳۹۲۰۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۱۱۷	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ تراست ۲۷، ۳۵، ۶۱ و ۷۵ نیوتن	FANEVOLUTION	ایتالیا	BSI	۲۷۹۷ C PR ۶۵۴۹۷۷	معتبر	۵۸۳۹۲۰۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۱۱۸	جت فن رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ تراست ۲۰، ۴۱، ۵۰ و ۱۰۰ نیوتن	FANEVOLUTION	ایتالیا	BSI	۲۷۹۷ C PR ۶۵۴۹۷۷	معتبر	۵۸۳۹۲۰۰۰	گروه صنعتی بستانچی
۱۱۹	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطر ۵۷۵ سری IT-C	ECM	ترکیه	efectis	۲۱۸۴-C PR-۰۰۶۴	معتبر	۴۶۱۴۴۲۶۷ ۴۶۱۴۴۲۷۱	رسم تجارت هوا ران
۱۲۰	جت فن آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطر های ۳۵۵ و ۴۰۰ سری JT-N و JT-R	ECM	ترکیه	efectis	۲۱۸۴-C PR-۰۰۶۳	معتبر	۴۶۱۴۴۲۶۷ ۴۶۱۴۴۲۷۱	رسم تجارت هوا ران
۱۲۱	فن تخلیه آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطر های ۳۵۵، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۲۰، ۱۲۵۰، ۱۴۰۰، ۱۶۰۰ سری AXS	ECM	ترکیه	efectis	۲۱۸۴-C PR-۰۰۶۳	معتبر	۴۶۱۴۴۲۶۷ ۴۶۱۴۴۲۷۱	رسم تجارت هوا ران
۱۲۲	فن تخلیه آکسیال مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ قطر های ۳۱۵، ۳۵۵، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۲۰، ۱۲۵۰ سری AXS	KLIMACONTRA	لبنان	efectis	۱۸۱۲-C PR-۱۷۵۰	معتبر	۸۸۷۱۹۷۱۸	فنساز آتیه گستر مهام
۱۲۳	فن تخلیه آکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطر های ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۲۰، ۱۲۵۰ سری AXS	KLIMACONTRA	لبنان	efectis	۱۸۱۲-C PR-۱۷۴۹	معتبر	۸۸۷۱۹۷۱۸	فنساز آتیه گستر مهام
۱۲۴	جت فن آکسیال مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰ قطر ۳۸۰	KLIMACONTRA	لبنان	efectis	۱۸۱۲-C PR-۱۷۵۱	معتبر	۸۸۷۱۹۷۱۸	فنساز آتیه گستر مهام
۱۲۵	جت فن رادیال مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰ قطر های ۴۸۰ و ۵۳۶ با تراست ۶۰ و ۱۰۰	KLIMACONTRA	لبنان	efectis	۱۸۱۲-C PR-۱۷۴۸	معتبر	۸۸۷۱۹۷۱۸	فنساز آتیه گستر مهام
۱۲۶	فن تخلیه محوری مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ قطرهای ۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰- ۱۰۰۰ میلیمتر	KRUGER	تایلند	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۳۸۵۲	معتبر	۸۸۸۸۰۳۰۳	تهویه تهران

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران – سیستم های تهویه و کنترل دود (به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۲/۰۱)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۱۲۷	فن تخلیه محوری مقاوم حریق کلاس F۴۰۰ قطرهای ۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰-۷۱۰-۸۰۰-۹۰۰- ۱۰۰۰-۱۱۲۰-۱۲۵۰-۱۴۰۰میلیمتر	KRUGER	تایلند	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۳۰۴۱	معتبر	۸۸۸۸۰۳۰۳	تهویه تهران
۱۲۸	جت فن اکسیال (محوری) مقاوم در برابر حریق- کلاس F۳۰۰ با قطر های ۳۱۵-۳۵۵-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰-۵۶۰-۶۳۰ میلیمتر	Tezel	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-C PR-۰۰۴۷	معتبر	۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۱۲۹	فن تخلیه دود اکسیال - مقاوم در برابر حریق - کلاس F۳۰۰ با قطر های ۱۰۰۰، ۹۰۰، ۸۰۰، ۷۱۰، ۶۳۰، ۵۶۰، ۵۰۰، ۴۵۰، ۴۰۰، ۱۲۵۰، ۱۱۲۰، ۱۲۵۰ میلیمتر	Tezel	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-C PR-۰۰۴۶	معتبر	۴۴۱۲۵۰۰۰	طرح و تدبیر لیدوما
۱۳۰	فن تخلیه دود اکسیال - مقاوم در برابر حریق - کلاس F۳۰۰ با قطر های ۱۲۵۰-۱۱۲۰-۱۰۰۰-۹۰۰-۸۰۰-۷۱۰-۶۳۰-۵۶۰-۴۰۰- ۳۵۰ میلیمتر	ATC	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-C PR-۰۰۵۶	معتبر	۲۲۰۷۱۹۰۰	هوای سبز کاسپین
۱۳۱	جت فن تخلیه دود اکسیال - مقاوم در برابر حریق - کلاس F۳۰۰ با قطر های ۳۵۰، ۴۰۰ میلیمتر	ATC	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-C PR-۰۰۵۷	معتبر	۲۲۰۷۱۹۰۰	هوای سبز کاسپین
۱۳۲	جت فن های رادیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ مدل های ۵۰-VRJ و ۱۰۰-VRJ	VENCO	ترکیه	efectis	EFR-۱۹۰۳-۰۰۹۱	معتبر	۰۲۱-۵۴۸۹۲	نیاک تهویه خاورمیانه
۱۳۳	جت فن های اکسیال مقاوم حریق کلاس F۳۰۰ مدل های ۵۰-VRJ و ۱۰۰-VRJ	VENCO	ترکیه	efectis	EFR-۱۹۰۳-۰۰۸۹	معتبر	۰۲۱-۵۴۸۹۳	نیاک تهویه خاورمیانه
۱۳۴	فن های اگزاست VAX-S اکسیال کلاس F۳۰۰ با قطرهای ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۲۰، ۱۲۵۰، ۱۴۰۰ میلی متر	VENCO	ترکیه	efectis	EFR-۱۹۰۳-۰۰۹۰	معتبر	۰۲۱-۵۴۸۹۵	نیاک تهویه خاورمیانه
۱۳۵	فن تخلیه دود محوری مقاوم حریق DUCT-M-HT کلاس F۳۰۰ و F۴۰۰ در قطرهای ۳۱۰ تا ۱۶۰۰ میلیمتر	NAFFCO	امارات متحده عربی	BSI	KM ۶۰۰۹۹۹	معتبر	۲۲۶۱۷۵۲۵ ۲۲۶۱۲۵۷۵	هونام هیربدان هویدا
۱۳۶	فن سانتریفیوژ مقاوم حریق JP-CENTRY کلاس F۳۰۰	NAFFCO	امارات متحده عربی	BSI	KM ۶۰۰۹۹۹	معتبر	۲۲۶۱۷۵۲۵ ۲۲۶۱۲۵۷۵	هونام هیربدان هویدا
۱۳۷	فن تخلیه محوری مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰	Aironn	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-C PR-۳۱۳۲	معتبر	۸۸۷۴۵۰۰۶	وزش تدبیر پارس
۱۳۸	فن تخلیه محوری مقاوم به حریق کلاس F۴۰۰	Aironn	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-C PR-۳۱۳۱	معتبر	۸۸۷۴۵۰۰۶	وزش تدبیر پارس
۱۳۹	جت فن محوری مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰	Aironn	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-C PR-۳۱۳۴	معتبر	۸۸۷۴۵۰۰۶	وزش تدبیر پارس
۱۴۰	جت فن محوری و کتابی مقاوم به حریق کلاس F۴۰۰	Aironn	ترکیه	Applus	۰۳۷۰-C PR-۳۱۳۳ ۰۳۷۰-C PR-۳۱۳۵	معتبر	۸۸۷۴۵۰۰۶	وزش تدبیر پارس
۱۴۱	جت فن مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰ سری BORA	MERCOR	لهستان	APPLUS	۰۳۷۰-C PR-۱۹۳۳	معتبر	۸۸۷۴۵۳۱۱	یکتا نام اوران صنعت پارس

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران – سیستم های تهویه و کنترل دود (به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۲/۰۱)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۱۴۲	فن تخلیه مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰ سری MONSUN	MERCOR	لهستان	APPLUS	۰۳۷۰-CPR-۱۸۴۴	معتبر	۸۸۷۴۵۳۱۱	یکتا نام اوران صنعت پارس
۱۴۳	فن های تخلیه دود آکسیال مقاوم در برابر حریق کلاس F۳۰۰	HYT/POINT	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۱۷۷	معتبر	۸۸۶۴۱۵۵۱-۲	تهویه هامون
۱۴۴	فن های تخلیه دود آکسیال مقاوم در برابر حریق کلاس F۳۰۰ به قطرهای ۴۰۰ الی ۱۲۵۰ میلیمتر	Voltvent	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۱۸۲	معتبر	۹۰۰۰۶۹۰۶	راهکار تهویه آترین
۱۴۵	جت فن تخلیه دود آکسیال مقاوم در برابر حریق کلاس F۳۰۰ به قطرهای ۳۱۵، ۳۵۵، ۴۰۰ و ۴۵۰ میلیمتر	Voltvent	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۱۸۳	معتبر	۹۰۰۰۶۹۰۶	راهکار تهویه آترین
۱۴۶	فن های آکسیال تخلیه دود - کلاس F۳۰۰	NAFFCO	امارات	UL	E۵۲۸۹۰۴	معتبر	۰۲۱-۲۶۷۴۵۸۴۳	آب و آتش نقش جهان
۱۴۷	فن های آکسیال تخلیه دود سقفی - کلاس F۳۰۰	NAFFCO	امارات	UL	E۵۲۸۹۰۴	معتبر	۰۲۱-۲۶۷۴۵۸۴۳	آب و آتش نقش جهان
۱۴۸	فن های آکسیال تخلیه دود دیواری - کلاس F۳۰۰	NAFFCO	امارات	UL	E۵۲۸۹۰۴	معتبر	۰۲۱-۲۶۷۴۵۸۴۳	آب و آتش نقش جهان
۱۴۹	جت فن آکسیال سری - کلاس F۳۰۰	NAFFCO	امارات	UL	E۵۲۸۹۰۴	معتبر	۰۲۱-۲۶۷۴۵۸۴۳	آب و آتش نقش جهان
۱۵۰	فن تخلیه محوری مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰ قطرهای ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۲۰، ۱۲۵۰، ۱۴۰۰ میلیمتر	Casals	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۲۴۰۰ ۰۳۷۰-CPR-۲۴۰۳	معتبر	۸۸۱۹۴۱۵۸	توسعه تجارت آژمان
۱۵۱	فن تخلیه محوری مقاوم به حریق کلاس F۴۰۰ قطرهای ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۲۰، ۱۲۵۰، ۱۴۰۰ میلیمتر	Casals	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۰۹۱۲ ۰۳۷۰-CPR-۱۹۹۴	معتبر	۸۸۱۹۴۱۵۸	توسعه تجارت آژمان
۱۵۲	جت فن رادیال مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰	Casals	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۲۲۵۷	معتبر	۸۸۱۹۴۱۵۸	توسعه تجارت آژمان
۱۵۳	جت فن رادیال مقاوم به حریق کلاس F۴۰۰	Casals	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۲۷۳۲	معتبر	۸۸۱۹۴۱۵۸	توسعه تجارت آژمان
۱۵۴	فن محوری آکوستیک کابینتی ضد حریق کلاس F۴۰۰	Casals	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۰۹۱۳	معتبر	۸۸۱۹۴۱۵۸	توسعه تجارت آژمان
۱۵۵	فن سانتریفیوژ بکوارد آکوستیک کابینتی ضد حریق کلاس F۴۰۰	Casals	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۰۵۸۲ ۰۳۷۰-CPR-۱۳۷۱	معتبر	۸۸۱۹۴۱۵۸	توسعه تجارت آژمان
۱۵۶	فن تخلیه کانالی و دیواری مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰ قطرهای ۴۵۰ تا ۱۲۵۰ میلی متر	Casals	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۲۴۰۲	معتبر	۸۸۱۹۴۱۵۸	توسعه تجارت آژمان

فهرست محصولات مورد پذیرش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران – سیستم های تهویه و کنترل دود (به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۲/۰۱)

ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	آزمایشگاه	شماره تاییدیه	تاریخ اعتبار	تلفن شرکت	شرکت نماینده
۱۵۷	فن تخلیه کانالی و دیواری مقاوم به حریق کلاس F۴۰۰ قطره های ۴۵۰ تا ۱۲۵۰ میلی متر	Casals	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۰۹۱۴	معتبر	۸۸۱۹۴۱۵۸	توسعه تجارت آژمان
۱۵۸	باکس فن فوروارد مقاوم به حریق کلاس F۴۰۰	Casals	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۰۷۲۳	معتبر	۸۸۱۹۴۱۵۸	توسعه تجارت آژمان
۱۵۹	فن سقفی و پشت بامی مقاوم به حریق کلاس F۴۰۰	Casals	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۲۶۵۶	معتبر	۸۸۱۹۴۱۵۸	توسعه تجارت آژمان
۱۶۰	جت فن محوری مقاوم به حریق کلاس F۳۰۰ یک طرفه و برگشت پذیر	Casals	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۱۳۲۵	معتبر	۸۸۱۹۴۱۵۸	توسعه تجارت آژمان
۱۶۱	جت فن محوری مقاوم به حریق کلاس F۴۰۰ یک طرفه و برگشت پذیر	Casals	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۱۳۲۵	معتبر	۸۸۱۹۴۱۵۸	توسعه تجارت آژمان
۱۶۲	فن محوری آکوستیک کابینتی ضد حریق کلاس F۳۰۰	Casals	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۲۴۰۱	معتبر	۸۸۱۹۴۱۵۸	توسعه تجارت آژمان
۱۶۳	فن سقفی و پشت بامی مقاوم به حریق کلاس F۴۰۰	Casals	اسپانیا	Applus	۰۳۷۰-CPR-۲۶۸۱ ۰۳۷۰-CPR-۷۳۴۳	معتبر	۸۸۱۹۴۱۵۸	توسعه تجارت آژمان
۱۶۴	جت فن اکسیال مقاوم در برابر حریق کلاس F۳۰۰ قطره های ۳۰۰، ۳۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰ و ۶۵۰ میلی متر	Fanmak	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۳۲۹	معتبر	۸۸۱۹۴۱۵۸	توسعه تجارت آژمان
۱۶۵	فن تخلیه دود اکسیال مقاوم در برابر حریق کلاس F۳۰۰ قطره های ۳۰۰ الی ۱۲۵۰ میلی متر	Fanmak	ترکیه	Efectis	۲۱۸۴-CPR-۰۳۳۰	معتبر	۸۸۱۹۴۱۵۸	توسعه تجارت آژمان